


PLA ESPECIAL URBANÍSTIC
PISTA POLIVALENT ESCOLA L'ENTORN
Carrer Montseny/Carrer Ramon Avellana - Escola l'Entorn



AJUNTAMENT DE PORQUERES

Porqueres (17834)

Febrer 2017

ARQUITECTES

Mònica Rovira i Lliberia - Emili Salavedra i Espigol
Sant Mer, 20 17820 Banyoles Tel/Fax 972 57 61 66 moemcb@coac.es
- moemarquitectes.com -

**MEMÒRIA DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC
PISTA POLIVALENT ESCOLA L'ENTORN.
PORQUERES (17834). PLA DE L'ESTANY. GIRONA.**

Febrer 2017

Promotor:

AJUNTAMENT DE PORQUERES

Arquitectes:

MÒNICA ROVIRA i LLIBERIA

EMILI SALAVEDRA i ESPÍGOL

Índex:

1.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA:

ÀMBIT LEGAL D'APLICACIÓ

EMPLAÇAMENT

PROMOTOR

OBJECTE DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC

INTERPRETACIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC

PLANEJAMENT VIGENT

EDIFICIS EXISTENTS / PRE-EXISTÈNCIES

PROPOSTA DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC

NORMATIVA DEL PLA ESPECIAL

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

VIABILITAT ECONÒMICA

CONCLUSIONS

2.- DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

3.- PLÀNOLS

1.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA

ÀMBIT LEGAL D'APLICACIÓ

Es tracta d'un Pla Especial urbanístic que en virtut de l'Article 67 del DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, preveu, segons el punt 1 (apartat d), el desenvolupament de les previsions del planejament territorial o del planejament urbanístic general.

En aquest cas es tracta també de l'aplicació de l'article 142, punt 5, del POUM del municipi, en el sentit i forma que expressa:

5. En els supòsits dels equipaments sense ús determinat, canvi d'ús dels actuals equipaments, i els equipaments que no es puguin adaptar a les característiques edificatòries contigües a l'emplaçament, es redactarà un pla especial que definirà els usos i paràmetres edificatoris d'aplicació.

PROMOTOR

El Pla Especial Urbanístic de la zona d'equipaments (E1/E5), a l'Escola l'Entorn, del municipi de Porqueres (17834), al Pla de l'Estany, el promou l'**AJUNTAMENT DE PORQUERES**, C.I.F. número P-1714600-B, amb domicili al carrer Rubió i Ors, número 1-7, del municipi de Porqueres (17834). Telèfon 972570102.

EMPLAÇAMENT

La part del solar/parcel·la afectada pel pla especial es troba situat dintre del pati de l'escola l'Entorn, amb adreça al carrer Montseny, nº15, de la població de Porqueres (17834), a la comarca del Pla de l'Estany, província de Girona. S'ubicarà a la zona del pati que està a la cantonada del carrer Montseny i carrer Mossèn Ramon Avellana, a la banda sud-est del conjunt.

OBJECTE DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC

L'objecte d'aquest Pla Especial és determinar i definir paràmetres urbanístics diferenciats, juntament amb les característiques de les edificacions, necessàries per a desenvolupar-hi els usos ja previstos. En concret l'article 142 sobre les condicions de l'edificació.

D'aquesta manera i per tal de poder ubicar-hi edificis i instal·lacions, amb els usos ja previstos i vigents actualment, és fa necessari ajustar paràmetres normatius a aquestes necessitats.

L'àmbit d'aquest pla especial està format per a una zona de la totalitat de la zona d'equipaments. En concret la part del pati del col·legi de la banda sud-est i que dona al carrer Montseny i al carrer Mn. Ramon Avellana, des de l'últim edifici del col·legi fins a la zona de la deixalleria.

INTERPRETACIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC

La interpretació del Pla Especial Urbanístic i de les seves especificacions i definicions es farà d'acord amb el seu contingut i se subjectarà als seus objectius i finalitat.

En tots cas, i per tot allò que no estigui expressament regulat en aquesta normativa, s'estarà al que determina el P.O.U.M. del Municipi.

SECCIÓ 4a SISTEMA D'EQUIPAMENTS COMUNITARIS (E)

Article 140 Definició

1. Comprèn aquells sòls d'ús i domini públic destinats a la localització de serveis per a usos i activitats de caràcter públic o d'interès col·lectiu o comunitari, i a dotacions d'interès públic o social necessaris en funció de les característiques socioeconòmiques de la població.

2. A part dels equipaments previstos en aquest POUM, la iniciativa particular podrà instal·lar, en les distintes zones d'edificació privada, aquells que siguin del seu interès, i complir, en tot cas, la normativa pròpia de cada zona.

Article 141 Classificació

Els sòls destinats a equipaments comunitaris a les edificacions, instal·lacions i altres serveis sobre ells, es classifiquen en els tipus següents:

- Docent. (E1):

Inclou els centres per a l'educació en qualsevol grau o especialització, amb instal·lacions annexes esportives i culturals.

- Sanitari assistencial (E2):

Inclou els hospitals i els centres d'assistència primària.

- Administratiu/proveïment (E3):

Inclou els mercats públics, els escorxadors, els centres administratius de les diferents institucions estatals, autonòmiques o locals.

- Cultural – social – religiós. (E4):

Inclou els centres culturals, centres cívics, espais polivalents públics, biblioteques i arxius, ludoteques, mediateques, teatres, auditoris, museus, centres assistencials, centres d'inserció social, casals, residències per a la gent gran, centres de dia i centres per a la pràctica de la religió.

L'ús religiós s'identifica com a E4c

- Esportiu Recreatiu (E5):

Edificacions i instal·lacions esportives, campaments, centres d'esbarjo i serveis annexos.

- Funerari / cementiri (E6):

Inclou els tanatoris, els cementiris, els crematoris etc.

- Reserva sense ús assignat (E7)

- Transport. (E8):

Comprèn les estacions i baixadors de transports col·lectius.

- Seguretat i defensa (E9):

Comprèn els espais destinats a la seguretat, defensa i protecció civil, com la policia, els bombers, les casernes militars, les presons, els jutjats etc.

Afectacions

Article 141 modificat per la Modificació puntual 2 del POUM de Porqueres (diverses modificacions puntuals), aprovada definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme, en data 2/06/2015 i publicada al DOGC núm. 6912 de 14/07/2015.

Article 142 Condicions d'edificació

1. L'edificació, dins d'aquests espais, s'ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al paisatge i a les condicions ambientals que haurà de respectar, i a la integració al sector on s'emplacin.

2. L'edificabilitat neta per als nous equipaments, en sòl urbà, es regularà segons cada tipus, d'acord amb el següent:

- a) Docent i esportiu: 0,50 m² sostre/m² sòl
- b) Sanitari i assistencial: 1,00 m² sostre/m² sòl
- c) Cultural, administratiu i abastaments: 1,00 m² sostre/m² sòl

3. Per als equipaments situats en sòl urbà, i inclosos dins d'illes, regirà el tipus d'ordenació de la zona on es trobi ubicat l'equipament o, en el seu cas, el de la zona contigua, respectant les seves condicions d'edificació.

4. Per als equipaments situats en sòl no urbanitzable, es redactarà un pla especial urbanístic que ordenarà l'edificació i l'ús, i establirà, si és el cas, les proteccions ambientals necessàries, d'acord amb les especificacions següents:

- a) Les edificacions s'ordenaran segons el tipus d'edificació aïllada.
- b) Es conservaran les masses arbòries existents.
- c) Se separaran, com a mínim, 10 m, si és possible, de les tanques o límits de propietat, o la major separació, si existeix servitud de carreteres o altres.
- d) L'equipament docent del Frigolet podrà ampliar l'edifici actual amb les condicions següents:

- L'ocupació total per l'edificació del sòl destinat a equipament no serà superior al 30%.
- L'alçària de l'edificació serà d'una sola planta; no obstant això, es permetrà l'edificació d'una planta pis, l'ocupació de la qual sigui, com a màxim, la meitat de la de la planta baixa que es projecti.

e) Per als equipaments del Vilar i les Estunes, l'edificació serà la mínima i imprescindible per donar servei a cadascuna d'aquestes àrees (finestretes, guinguetes, lavabos, àrees de pícnic etc.). La zona destinada a aparcament serà de terra i s'integrarà, al màxim, amb l'entorn. En el cas de voler realitzar algun enjardinament, es realitzarà amb espècies autòctones típiques del lloc i amb criteris de xerojardineria.

La superfície màxima de l'equipament del Vilar serà de 5.000 m². Ocuparà la zona limítrofa a la carretera de circumval·lació de l'estany, respectant la franja de protecció de la riera, que es destinarà a sistema d'espais lliures.

L'equipament a les Estunes es delimita a l'àmbit de l'aparcament existent, a la banda nord, dibuixat en els plànols d'ordenació.

5. En els supòsits dels equipaments sense ús determinat, canvi d'ús dels actuals equipaments, i els equipaments que no es puguin adaptar a les característiques edificatòries contigües a l'emplaçament, es redactarà un pla especial que definirà els usos i paràmetres edificatoris d'aplicació.

6. Els equipaments existents quedaran afectats a l'ús i ordenació interior actual, en el moment d'entrada en vigor d'aquest POUM. En cas de canvi d'ús, s'aplicarà el que es disposa en el paràgraf anterior.

Article 143 Protecció del sistema d'equipaments

1. El Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria, en el seu article 39, estableix les condicions d'emplaçament per als cementiris de nova construcció:

a) A l'entorn del sòl destinat a la construcció del nou cementiri, s'ha d'establir una zona de protecció de 25,00 m d'amplada, lliure de tota mena de construcció i que restarà enjardinada. No és necessari l'enjardinament, quan l'entorn natural del cementiri no ho requereixi.

b) A partir del recinte d'aquesta primera zona de protecció, s'estableix una segona zona de 225,00 m d'amplada, en el qual, únicament, es poden autoritzar:

- Instal·lacions de caràcter industrial o de serveis tècnics per a la infraestructura urbanística i d'equipament comunitari.

- Habitatges unifamiliars.
- Explotacions agropecuàries.

2. L'article 41 del Decret 297/1997 estableix que l'ampliació de cementiris està subjecta als mateixos requisits d'emplaçament exigits per a les noves construccions. La reforma de cementiris no està subjecta a les normes d'emplaçament regulades en aquests article.

EDIFICIS EXISTENTS / PRE-EXISTÈNCIES

La finca, en el seu estat actual es pot apreciar en les fotografies següents.



Actualment la totalitat de la zona afectada forma part del pati de l'Escola l'Entorn. Es tracta d'un espai lliure d'edificacions i acabat amb grava. Es troba totalment tancat respecte el carrer amb una tanca d'obra i filat metàl·lic. L'edifici més proper és del col·legi, construït arran de carrer/vorera pública (el que s'aprecia en les fotos). El col·legi no té cap zona coberta, en el pati, per a poder-la fer servir en cas de pluja ni cap pista esportiva pavimentada.




A continuació s'adjunta ortofotoplànol de la totalitat de l'equipament.



A continuació s'adjunta topogràfic de l'I.C.C. de la totalitat de l'equipament.



A continuació s'adjunta ortofotoplànol de la finca i topogràfic de l'I.C.C de la zona.



PATI DEL COL·LEGI L'ENTORN



PROPOSTA DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC

ANTECEDENTS:

En aplicació de l'article 142 del POUM, punt 3, on es diu que per als equipaments urbans, i inclosos dintre d'illes, regirà el tipus d'ordenació de la zona on es trobi ubicat l'equipament o, en el seu cas, el de la zona contigua, respectant les seves condicions d'edificació. D'aquesta manera la part de l'equipament objecte del pla especial és contigu a una **zona 6a** i es troba davant per davant d'una **zona 5a/9c**.

ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL:

La zona afectada pel present pla especial és la que queda definida i grafiada en el següent gràfic i els plànols corresponents. Es tracta de la part del pati de l'Escola l'Entorn de la part sud-est de l'equipament i que té façana al carrer Montseny i al carrer Mn. Ramon Avellana.



PROGRAMA DE NECESSITATS:

Al llarg del temps s'ha fet necessària la construcció, en el pati de l'escola, d'una pista polivalent coberta que cobreixi les necessitats del col·legi i del municipi. Així aquest equipament donarà servei al col·legi i als ciutadans del municipi. Es tracta d'una edificació amb una pista poliesportiva coberta, que no tancada (sense façanes), per a poder practicar esports en condicions, això és amb unes instal·lacions adequades (paviment senyalitzat) i equips esportius (cistelles, porteries, etc.), a més de poder fer-hi altres activitats compatibles amb l'edifici.

La ubicació en la zona prevista és la més idònia per a tenir un bon accés/control des del pati de l'escola i alhora fa possible la sectorització/tancament respecte aquest (en cas de usos aliens al col·legi). Alhora permet un accés directe des del carrer en cas, precisament, de usos aliens a l'escola.

Les dimensions d'una pista poliesportiva i l'existència de l'edifici de l'escola (s'ha de separar de la fonamentació existent) fa que l'equipament i les dimensions mínimes d'aquest no puguin guardar les distàncies mínimes a carrer (1,5 metres en el cas de la zona 6a) ni l'alçada màxima (7,00 metres en la zona 6a). Referent a l'alçada, una pista poliesportiva coberta (amb homologació per a realitzar-hi partits oficials, segons federacions esportives) té una necessitat mínima de 7 metres lliures sota l'estructura de coberta.

PROPOSTA DEL PLA ESPECIAL:

L'objecte d'aquest pla especial és la definir els paràmetres edificatoris de la zona afectada. A aquests efectes es definiran aquests paràmetres per a permetre l'edificació en les condicions necessàries per a la consecució dels usos i edificacions de la zona.

Per a les necessitats i usos previstos/previsibles, com ja s'ha dit anteriorment, es fa necessari aquest pla especial per a donar sortida a les necessitats del municipi.

Així en aplicació dels paràmetres edificatoris aplicables a la zona (la zona contigua és la **6a**) no es pot donar sortida a aquestes necessitats.

Per tant i en aplicació de l'article 142, punt 5, on es diu que "*En els supòsits dels equipaments sense ús determinat, canvi d'ús dels actuals equipaments, i els equipaments que no es puguin adaptar a les característiques edificatòries contigües a l'emplaçament, es redactarà un pla especial que definirà els usos i paràmetres edificatoris d'aplicació.*", es redacta aquest pla especial per a definir els usos i paràmetres edificatoris d'aplicació per a la zona definida en aquest pla especial.

En la normativa que segueix s'han adoptat molts dels paràmetres edificatoris de la zona 6a, juntament i complementant-los amb els definits en aquest pla especial.

NORMATIVA DEL PLA ESPECIAL

A continuació es defineixen els paràmetres normatius referents a la zona de l'àmbit del pla especial.

1.- Àmbit.

L'àmbit, zona afectada, pel pla especial es troba situat dintre del pati de l'Escola l'Entorn, amb adreça al carrer Montseny, nº15. Es tracta de la zona del pati que està a la cantonada del carrer Montseny i carrer Mossèn Ramon Avellana, a la banda sud-est del conjunt.

2.- Superfície.

La superfície de l'àmbit del pla especial és de 1.085 metres quadrats. Té una façana al carrer Montseny de 27,90 metres lineals i una façana al carrer Mn. Ramon Avellana de 37,50 metres lineals.

3.- Condicions d'edificació:

L'edificació, dins d'aquests espais, s'ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al paisatge i a les condicions ambientals que haurà de respectar, i a la integració al sector on s'emplacin.

4.- Paràmetres edificatoris:

PARÀMETRES	CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Tipologia	Edificació aïllada i/o entre mitgeres
Edificabilitat neta màxima	Docent: 0,50 m² sostre/m² sòl Esportiu: 0,50 m² sostre/m² sòl <i>*Zona PLA ESPECIAL inclosa en el total de l'àmbit d'equipament a la què pertany. L'àmbit és únic i es pren com a una unitat quant a aquest paràmetre.</i>
Ocupació màxima principal	50% del total de la zona d'equipaments en la què està inclosa <i>*Zona PLA ESPECIAL inclosa en el total de l'àmbit d'equipament a la què pertany. L'àmbit és únic i es pren com a una unitat quant a aquest paràmetre.</i>
Ocupació màxima secundària	10% (màxim 45 m²)
Alçària reguladora màxima	10,00 m <i>*L'alçada inclou tots els elements constructius de coberta a excepció de xemeneies, antenes, etc.</i>
Núm. de plantes	PB+1 PP
Alçària màxima total construcció auxiliar	3,00 m
Separacions mínimes a veïns i carrer	No n'hi ha <i>*Es pot edificar l'edificació principal i la secundària a mitgera amb els edificis i finques veïnes.</i> <i>*Es pot edificar a front de carrers, a l'alineació amb el vial públic, tant les edificacions principals com les secundàries.</i> <i>*És permesa l'edificació aïllada dintre l'àmbit definit en el pla especial.</i>
Tanques	1,20 m massís i fins a 2,00 amb filat o reixa, i vegetal.

5.- Condicions de l'edificació auxiliar

Per a les edificacions auxiliars es requeriran les condicions següents:

5.1.- Se situaran preferentment al fons de la parcel·la. En cas de necessitat es podran situar a front de carrer o com a edificació aïllada.

5.2.- La línia de contacte amb les parcel·les laterals i/o de façana a carrer no superarà els 7,00 m.

5.3.- La separació mínima entre edificis en la mateixa parcel·la serà d'un mínim de 3,00 m.

5.4.- Les cobertes no podran ser accessibles, només per a la seva conservació i manteniment. Poden ser planes o inclinades.

5.5.- S'utilitzaran els mateixos materials i procediments constructius que per a l'edificació principal.

6.- Condicions d'ús

6.1.- Els usos admesos són els següents: centres per a l'educació en qualsevol grau o especialització, amb instal·lacions annexes esportives i culturals. Edificacions i instal·lacions esportives, campaments, centres d'esbarjo i serveis annexos.

6.2.- En planta soterrània, podran autoritzar-se usos vinculats a l'activitat de la planta baixa, si es dota el local de les mesures tècniques segures que cobreixin els riscos d'incendi, explosió, etc. i el desallotjament de les persones amb seguretat. També s'admet l'ús de garatge/aparcament.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

ACCESSOS

Com ja s'ha esmentat anteriorment a la finca té accés des del carrer del Montseny i des del carrer Mn. Ramon Avellana. *Carrers totalment consolidats i urbanitzats.*

A.C.A.

Totes les finques objecte del Pla Especial es troben fora de zones inundables.

SUBMINISTRAMENT DE SERVEIS

La finca ja compta amb subministrament elèctric, el qual té la potència suficient per a l'abastament de les previsions d'usos.

La finca disposa d'aigua potable de la xarxa pública del municipi. Aquest servei està enterrat actualment i en bon estat.

AFECTACIÓ MEDIAMBIENTAL

Es mantenen els usos i situació dels edificis existents en la finca.

Les activitats i usos previstos no canvien i per tant no suposa cap afectació mediambiental en l'entorn ni en la finca ja que es prendran les mesures necessàries per a la correcció dels paràmetres afectats i que es consideri necessari corregir.

VIABILITAT ECONÒMICA DE L'ACTIVITAT

No procedeix realitzar un estudi de viabilitat econòmica.

CONCLUSIONS

Per tot l'exposat anteriorment es conclou la possibilitat de realitzar i desenvolupar els usos previstos, vers l'entorn i la finca existent, definits en aquest pla especial, amb total compatibilitat.

Banyoles, febrer de 2017.

El/s arquitecte/s.

2.- DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

A continuació s'adjunten per a informació complementària i justificativa d'aquesta memòria els següents documents:

- Referència cadastral.
- *Fitxa cadastral Rústica.

REFERÈNCIA CADASTRAL *FITXA CADASTRAL



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

REFERENCIA CADASTRAL DEL INMUEBLE
1516301DG8611N0001FJ

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

LOCALIZACIÓN:
CL MONTSENY 1
17846 PORQUERES [GIRONA]

USO PRINCIPAL: Cultural AÑO CONSTRUCCIÓN: 2008

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN: 100,000000 SUPERFICIE CONSTRUIDA (m²): 3.900

PARCELA CADASTRAL

SITUACIÓN:
CL MONTSENY 1 CEIP L'ENTORN
PORQUERES [GIRONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA (m²): 3.900 SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA (m²): 9.187 TIPO DE FINCA: Parcela construida sin división horizontal

CONSTRUCCIÓN

Destino	Escalera	Planta	Puerta	Superficie m²
ENSEÑANZA	1	00	01	1.335
ENSEÑANZA	1	00	02	1.085
ENSEÑANZA	1	00	03	1.480

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CADASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1500



Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del 'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

481.550 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
481.400 Límite de Manzana
481.500 Límite de Parcela
481.450 Límite de Construcciones
481.480 Mobiliario y aceras
481.520 Límite zona verde
481.540 Hidrografía



Jueves, 1 de Diciembre de 2016

3.- PLÀNOLS

Els plànols nº5 i nº6 són informatius d'una proposta d'espai polivalent que no afecten la documentació normativa del present Pla Especial.

- 1.- SITUACIÓ / EMPLAÇAMENT / ORTOFOTOPLÀNOL
- 2.- ESTAT ACTUAL: PLANTA / SERVEIS EXISTENTS
- 3.- PLA ESPECIAL: ÀMBIT / ZONA AFECTADA
- 4.- PLA ESPECIAL: ÀMBIT SUPERPOSICIÓ SOBRE POUM

- 5.- PROPOSTA PISTA POLIVALENT: PLANTA
- 6.- PROPOSTA PISTA POLIVALENT: SECCIÓ



1.- SITUACIÓ / EMPLAÇAMENT

AJUNTAMENT DE PORQUERES

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PISTA POLIVALENT ESCOLA L'ENTORN

C/MONTSENY - C/MN.RAMON AVELLANA - PORQUERES (17834)



FEBRER 2017

ARQUITECTES

Mònica Rovira i Lliberia ■ Emili Salavedra i Espigol
Sant Mer, 20 17820 Banyoles Tel/Fax: 972-576166









INTERÉS LOCAL: *
CASA CONSISTIROAL
VORDEU DE MATA
EL CARRILET DE MATA
URBANÍSTIC I HISTÒRIC *

4.- PLA ESPECIAL: SUPERPOSICIÓ ÀMBIT SOBRE POUM

1/500





6.- PROPOSTA ESPAI POLIVALENT: SECCIÓ

1/100

AJUNTAMENT DE PORQUERES
 PLA ESPECIAL URBANÍSTIC EQUIPAMENTS ZONA L'ENTORN
 C/MONTSENY - C/MN.RAMON AVELLANA - PORQUERES (17834)
 FEBRER 2017

ARQUITECTES
 Mònica Rovira i Lliberia ■ Emili Salavendra i Espigol
 Sant Mer, 20 17820 Banyoles Tel/Fax: 972-576166