
001.

Normativa

La primera part del Manual d'identificació visual (MIV) recull tota la normativa gràfica de la Diputació de Girona.

1.1. Senyal	7
1.1.1. Senyal del president	7
1.1.2. Reproducció del senyal	10
1.1.3. Aplicacions incorrectes	11
1.2. Tipografia	13
1.3. Color	19
1.4. Normes de composició	25
1.5. Identificacions	29

001.

Normativa

1.1. Senyal

1.1.1.

Senyal

del president

Des del mes d'abril de l'any 2000 la Diputació de Girona utilitza aquest escut heràldic. La descripció (armes) de l'escut, segons Armand de Fluvià i Escorsa, conseller heràldic i assessor d'heràldica i

genealogia de Catalunya, és la següent: "Escut caironat: d'or, 4 pals de gules amb un escussó caironat vairat d'argent i de gules; la bordura de gules i d'or. Per timbre una corona mural de província."


El disseny gràfic d'aquest nou escut heràldic de la Diputació de Girona, vigent des de l'abril de l'any 2000, és de Xavier Roqueta (Diputació de Girona / Oficina de Difusió). L'ús de l'escut heràldic està exclusivament reservat al president de la Diputació de Girona.

Corona mural de nou torres
(provincial o de diputació catalana)



Quatre pals sobre camp d'or
(senyal reial català)

Bordura quarterada de gules i d'or
(provincial o de diputació catalana)



Escussó amb vairat d'argent i de gules (senyal de la capital)

Senyal

Reproducció protocol·lària
acolorida de l'escut heràldic
de la Diputació de Girona. L'ús
d'aquest senyal es reserva al
president de la Diputació de
Girona.

001.
Normativa

1.1. Senyal

1.1.1.
Senyal
del president



Senyal
Reproducció protocol·lària de
l'escut heràldic de la Diputació
de Girona a una tinta

1.1. Senyal

**1.1.1. Senyal
del president****Senyal**

Adaptació de l'escut heràldic de la Diputació de Girona a emblema d'ús ordinari. Es reserva l'ús d'aquest senyal a tota l'estructura organitzativa de la institució i a tots els organismes que en depenen.

001.
Normativa

1.1. Senyal

1.1.2.
Reproducció
del senyal

Mostra de diferents mides de reproducció del senyal de la Diputació de Girona.
Les mesures es fixen en el sentit vertical. La màxima reducció possible del senyal s'estableix en 5 mm, tal com es mostra.

5 mm
Màxima reducció possible del senyal



7,2 mm



9,5 mm



12 mm



14 mm



16 mm




20 mm



50 mm



L'error principal que es pot cometre a l'hora d'aplicar el senyal és distorsionar-lo, allargant-lo o eixamplant-lo, ja que perd la simetria i la proporcionalitat.



Exemples d'aplicacions incorrectes del senyal de la Diputació de Girona

