

REGLAMENT DEL SERVEI
MUNICIPAL DE SUBMINISTRAMENT
D'AIGÜES POTABLES I
CLAVEGUERAM DE LA
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL
D' AIGÜES DE GARRIGUELLA,
VILAJUÏGA, PAU, PALAU-
SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ.

CAPÍTOL 1

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1 - OBJECTE I NORMATIVA

L'objecte del present reglament és la regulació del Servei d'Abastament d'Aigua Potable i clavegueram de la Mancomunitat Intermunicipal d' aigües de Garriguella, Vilajuïga, Pau, Palau-saverdera i Pedret i Marzà.

El règim jurídic del servei està integrat per la legislació general en matèria d'aigües, de sanitat, d'indústria, de defensa dels consumidors i dels abonats; per aquest Reglament; i pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març, que aprova el Codi Tècnic d'Edificació, o les disposicions que les substitueixen, i per les ordenances i reglaments municipals que no s'oposin a aquest Reglament.

ARTICLE 2 - TITULARITAT DEL SERVEI I FORMA DE GESTIÓ

El Servei d'Abastament d'Aigua Potable és de titularitat municipal, i es gestiona de forma indirecte en règim d'administració.

ARTICLE 3 - ELEMENTS MATERIALS DEL SERVEI

Els materials del Servei són:

- a) Dipòsits de regulació. La capacitat en els dipòsits i reserva de la xarxa urbana de distribució sempre haurà de ser suficient per a garantir les necessitats del Servei.
- b) Xarxa de distribució. És aquella necessària per a la distribució a la població de l'àmbit de l'article 1, en les condicions establertes reglamentàries.
- c) Ramal d'escomesa. És la canonada que enllaça la instal·lació general de l'immoble amb la xarxa de distribució, travessa el mur de tancament de l'edifici per un orifici practicat pel propietari o abonat, de tal manera que el tub quedi solt i li permeti la lliure dilatació, si bé, haurà de ser rejuntat de manera que l'orifici resti impermeabilitzat. La seva instal·lació anirà a compte de l'entitat subministradora i a càrrec del propietari i les seves característiques es fixaran d'acord amb la pressió de l'aigua, cabal subscrit, situació del local i serveis que compregui, d'acord amb les normes bàsiques per a instal·lacions interiors de subministrament d'aigua que estiguin vigents en cada moment.
- d) Clau de registre. Es situa sobre el ramal d'escomesa a la via pública junt a l'edifici. La seva utilització és exclusiva de l'entitat subministradora o persona autoritzada per aquest.
- e) Comptador. Aparell de mesura
- f) Arqueta o armari. Habitacle del comptador amb les mides mínimes per comptador de 45x35 i de fons 25 cm
- g) Clau de pas. Instal·lada per l'entitat subministradora, situada entre l'aparell de comptatge i el tub d'alimentació interior.
- h) Tub d'alimentació. Uneix l'escomesa amb el comptador o bateria de comptadors.

ARTICLE 4 - OBLIGACIONS DE L'ENTITAT SUBMINISTRADORA

L'Entitat Subministradora està subjecte al compliment de les següents obligacions:

- a) Prestar servei a tot peticionari que ho sol·liciti en els termes establerts en el present Reglament i altres disposicions aplicables.
- b) Col·laborar amb l'abonat en la solució de situacions que puguin sorgir en el subministrament.

- c) Mantenir la disponibilitat i regularitat del subministrament segons ho permetin les instal·lacions, i conservar les condicions sanitàries i les instal·lacions d'acord amb la normativa vigent aplicable.
- d) Efectuar la facturació mitjançant les lectures periòdiques dels comptadors i la tarifa legalment autoritzada per l'organisme competent.
- e) Informar als abonats amb una antelació de 24 hores, tot indicant l'hora en què es produirà la interrupció del subministrament i la seva durada, excepte en els casos d'urgència.

ARTICLE 5 - DRETS DE L'ENTITAT SUBMINISTRADORA

L'Entitat Subministradora té els següents drets:

- a) Cobrament dels serveis prestats, tals com, la quota de servei i l'aigua consumida per l'abonat als preus de la tarifa oficialment aprovada.
- b) Comprovació i revisió de les instal·lacions interiors de l'abonat, per tal de poder obligar-los a la instal·lació d'equips correctors en cas de que es produïssin pertorbacions a la xarxa.
- c) Disposar d'una tarifa del servei suficient per autofinançar-se, degudament aprovada per els organismes competents. Quan l'equilibri econòmic no pugui produir-se, tindrà dret a establir una nova tarifa.
- d) Procediment d'anul·lació o tall de subministrament per incompliment de contracte.

ARTICLE 6 - OBLIGACIONS DE L'ABONAT

L'abonat està subjecte a les següents obligacions:

- a) Satisfer periòdicament l'import del servei d'aigua i clavegueram d'acord amb el previst en aquest Reglament.
- b) Pagar les quantitats resultants de liquidacions per errada, frau o fuita imputables a l'abonat.
- c) Utilitzar l'aigua subministrada en la forma i ús establerts al contracte.
- d) Deixar la instal·lació amb arqueta de mides mínimes 35x45x25 amb acabat lliscat fi, o arqueta prefabricada homologada. En qualsevol dels casos ha d'estar acabada amb la portella amb clau tipus allen 6.
- e) Preveure les instal·lacions d'elevació, grups de pressió i dipòsit d'acord amb l'establir en aquest reglament.
- f) Qualsevol canvi a la instal·lació interior que pugui afectar al volum, haurà de ser comunicat al subministrador.
- g) Complir les condicions i obligacions del contracte.
- h) No permetre derivacions de la seva instal·lació per subministrar aigua a altres locals o habitatges als contractats al contracte.
- i) Permetre l'entrada a l'immoble, amb l'acreditació pertinent del personal, en les hores de normal relació amb l'exterior per tal de revisar o comprovar les instal·lacions.
- j) Respectar els precintes col·locats pel servei, i abstenir-se de manipular les instal·lacions del Servei i els seus aparells de mesura.
- k) Arreglar les anomalies que repercuteixin sobre la xarxa, avisades per l'Entitat Subministradora.

ARTICLE 7 - DRETS DE L'ABONAT

L'abonat gaudirà dels següents drets:

- a) A que se li facturin els consums amb la tarifa vigent.
- b) Realitzar reclamacions que cregui convenient d'acord amb el procediment descrit en aquest Reglament.
- c) Subscriure un contracte de subministrament segons les garanties de la normativa establerta.

- d) Disposar de l'aigua en les condicions higiènic-sanitàries de conformitat amb la normativa legal aplicable i en les millors condicions tècniques que les instal·lacions del Servei ho permetin.
- e) Demanar a l'Entitat Subministradora qualsevol aclariment, informació i assessorament necessaris per adequar la seva contractació a les necessitats reals.

CAPÍTOL II

CONTRACTACIÓ D'ABONAMENTS

ARTICLE 8 - SUBSCRIPCIÓ DEL CONTRACTE

- a) El subministrament del servei es durà a terme quan l'abonat hagi subscrit amb l'Entitat Subministradora el corresponent contracte d'abonament. Un cop aquest s'hagi concedit, es procedirà a la instal·lació, un cop l'abonat hagi fet efectiu el preu de les fiances, lloguer de comptadors, drets d'escomesa i drets de connexió.
- b) L'Entitat Subministradora, podrà subscriure un nou contracte amb un nou propietari o arrendatari de l'immoble encara que l'anterior sigui deutor a l'Entitat amb rebuts pendents de pagament, els quals podran ser reclamats a l'anterior per la via corresponent.
- L'Entitat Subministradora es podrà negar a subscriure pòlisses en els següents casos:
- a) Quan es comprovi que el peticionari del servei ha deixat de satisfer l'import del rebut, en un altre contracte subscrit amb l'Entitat Subministradora, i no aboni el corresponent deute.
- b) Quan les instal·lacions del peticionari no compleixin les prescripcions legals i tècniques.
- c) Quan el peticionari es negui a signar el contracte d'acord amb les determinacions d'aquest Reglament.
- d) Quan no es presenti la documentació sol·licitada.

ARTICLE 9 - CONTRACTE ÚNIC PER CADA SUBMNISTRAMENT

El contracte de subministrament es subscriurà per cada servei i ús, essent obligatori contractar diferents contractes per subministraments diferents.

ARTICLE 10 - CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

Per fer efectiva el contracte, serà necessari presentar a les oficines de l'Entitat Subministradora, la sol·licitud amb la documentació adjunta. Aquesta es farà amb un imprès formalitzat que facilitarà l'Entitat Subministradora. Aquest tràmit es podrà realitzar pel sistema més convenient per ambdues parts.

En la sol·licitud es farà constar el nom del sol·licitant o raó social, adreça, nom del futur abonat, adreça subministrament i ús de l'aigua.

Documentació que s'ha adjuntar per tal de poder formalitzar la contractació:

- DNI, NIE, NIF o passaport en casos especials
- Acreditació de la propietat de l'immoble o contracte de lloguer
- En cas de no ser el titular del contracte, la persona que vingui a fer la tramitació ha d'adjuntar l'autorització del propietari o llogater amb la fotocòpia de la identificació d'aquest.
- Certificat d'instal·lació, subscrit per l'instal·lador autoritzat.
- Cèdula d'habitabilitat
- En cas d'habitatge nou llicència primera ocupació.
- En cas de local o indústria, autorització municipal.
- En cas d'obres, llicència municipal d'obres en vigència.

Cada subministrament queda adscrit per el servei contractat, quedant prohibit dedicar-lo a altres finalitats.

ARTICLE 11- MODIFICACIÓ I DURADA DEL CONTRACTE

Els contractes pel subministrament d'obres tindran la durada del termini d'execució fixat a la llicència i les seves pròrrogues, si s'escau. Els altres contractes es consideren indefinits sempre que no es modifiquin les condicions de la mateixa.

Durant la vigència del contracte, aquest es podrà modificar només amb disposicions legals o reglamentàries.

ARTICLE 12 - CESSIÓ DEL CONTRACTE

Es considera que el contracte de subministrament d'aigua i clavegueram és personal i no podrà cedir els seus drets a tercers ni eximir-se de les responsabilitats. No obstant l'abonat que estigui al corrent de pagament, podrà fer una cessió a un altre futur abonat que vulgui ocupar el mateix immoble amb les mateixes condicions ja contractades. Per poder realitzar aquesta cessió s'haurà de comunicar a l'Entitat Subministradora, amb un màxim de 10 dies hàbils, mitjançant document escrit, la conformitat d'aquesta cessió per ambdues parts i adjuntar fotocòpia d'identificació de cada part.

L'Entitat Subministradora, un cop rebuda la notificació escrita, haurà de fer un nou contracte amb el nou abonat, que aquest, haurà d'abonar allò corresponent a la tramitació de la cessió. I l'abonat antic tindrà dret a recobrar la fiança sempre que adjunti la documentació original.

En el cas que l'abonat sigui un llogater i deixi un habitatge o local, sense que entri un nou abonat, i sense document de cessió, el propietari podrà recuperar la cessió del contracte amb previ abonament del deute sí hi fos.

Quan hi hagi una cessió entre llogaters, aquesta ha d'estar acceptada per el propietari de l'immoble.

ARTICLE 13- SUBROGACIÓ

Quan es produeixi la defunció del titular d'un contracte, aquest podrà ser subrogat amb els drets i obligacions a les persones segons escriptures d'herència o legislatura civil vigent.

En cas de persones jurídiques, només es podrà subrogar quan hi hagi una fusió per absorció, adjuntat documents dels poders del nou representant legal.

ARTICLE 14- RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

Qualsevol incompliment de les obligacions contingudes al contracte, podrà ser causant de sanció o rescissió del contracte d'acord amb l'establert en aquest Reglament.

CAPÍTOL III

CONDICIONS DELS SUBMINISTRAMENT

ARTICLE 15 – FIANÇA

La fiança del servei es determina en 50€, aquesta serà retornada a la finalització del contracte un cop feta la sol·licitud i amb l'informe justificatiu de l'Entitat Subministradora.

ARTICLE 16- CLASSE DE SUBMINISTRAMENT

El subministrament d'ús domèstic consisteix en l'aplicació de l'aigua per atendre les necessitats propis d'un habitatge.

El subministrament d'ús industrial consisteix en l'aplicació de l'aigua per necessitats de locals comercials com oficines, comerços, despatxos, hotels i indústries.

Quan en una parcel·la urbana existeixi una zona de jardí o hort, es podrà contractar aigua per aquest subministrament, fixant per comptador el consum indispensable. Per motius aliens a l'Entitat Subministradora, aquest subministrament podrà ser restringit puntualment.

Subministrament contra incendis, consisteix en l'aplicació de l'aigua per ús exclusiu per la xarxa contra incendis.

Subministrament agrícola, que es destina al reg per a l'obtenció de productes agrícoles, incloses les explotacions industrials de floricultura. L'Entitat Subministradora no està obligat a aquesta mena de subministrament.

Subministrament per a ús municipal, que es destina a edificis i instal·lacions municipals i als centres, serveis o dependències que la Mancomunitat determini expressament i que han de comunicar-se a l'Entitat Subministradora. La Mancomunitat autoritza a l'entitat subministradora la instal·lació de comptadors a tots i cadascun dels punts de subministrament afectats i l'Entitat Subministradora ha de facturar els consums.

Subministraments en casos especials. Es consideren casos especials els no enumerats en els apartats anteriors. A títol merament enunciatiu, es poden citar els usos circumstancials o esporàdics per raó de fires, contractes d'aforament per a una finalitat específica, convenis a un tant alçat i/o subministraments per a clients sense ànim de lucre que tinguin per activitat un servei gratuït a la societat general, i tots aquells no inclosos en els diferents apartats abans esmentats o que es puguin determinar en la corresponent ordenança de tarifes.

ARTICLE 17- PRIORITAT I REGULARITAT DEL SUBMINISTRAMENT

L'objectiu prioritari del subministrament domiciliari d'aigua és satisfer les necessitats i els serveis essencials de la població urbana. La resta de subministraments d'aigua destinats a satisfer els altres usos, ja siguin industrials, comercials de grans superfícies, agrícoles i de reg, es donen quan l'objectiu prioritari del subministrament ho permet.

El subministrament d'aigua als abonats és permanent, excepte si existeix pacte en contrari en el contracte, i no es pot interrompre si no és per força major, causes alienes a l'Entitat Subministradora o qualsevol altre motiu previst en aquest Reglament.

Quan existeixin circumstàncies excepcionals que impliquin que la qualitat de l'aigua no sigui apta per al consum humà, com ara dificultats en el tractament o altres de similars que ho aconsellin, l'Entitat Subministradora, prèvia sol·licitud i autorització de la Mancomunitat, pot suspendre el subministrament d'aigua als seus abonats.

Quan es tracta d'una situació de sequera, l'Entitat Subministradora, prèvia sol·licitud i autorització de la Mancomunitat, pot restringir el subministrament d'aigua als seus abonats.

En aquest cas, l'Entitat Subministradora queda obligada a informar als abonats a través dels mitjans de comunicació amb major difusió, de la manera més clara possible, de les restriccions així com de la resta de mesures que cal implantar.

Les instal·lacions dels abonats que hagin d'atendre serveis essencials i crítics de la població, i específicament els centres sanitaris, per als quals sigui fonamental la disponibilitat d'aigua en tot moment, han de disposar d'elements destinats a garantir una reserva d'aigua potable mínima.

ARTICLE 18- IMPORT DEL SUBMINISTRAMENT

Els imports del subministraments seran segons la tarifa vigent i faran referència als serveis prestats.

ARTICLE 19- PLURALITAT DELS CONTRACTES

Un contracte per a cada immoble, encara que pertanyin al mateix propietari o llogater i siguin contigües.

Quan existeixi un conjunt de calefacció o aigua calenta, dispositius de reg de jardins, piscines comunitàries, caldrà subscriure un contracte independent de la de l'immoble a nom de la propietat o comunitat de propietaris. Aquesta haurà d'adjuntar tota la documentació necessària sol·licitada per l'Entitat Subministradora.

Només en el cas d'un habitatge d'ús turístic, serà consum domèstic.

CAPÍTOL IV

INSTAL·LACIONS INTERIORS

ARTICLE 20 - INSTAL·LACIONS DE L'ABONAT

Les instal·lacions utilitzades pels abonats en tot moment han de reunir les condicions de seguretat reglamentàries, podent l'Entitat Subministradora negar el subministrament en cas de noves instal·lacions o reforma de les existents per no reunir els requisits legals.

Pel que fa a les instal·lacions antigues en ús, l'Entitat Subministradora ha de comunicar la manca de seguretat d'aquelles, quedant l'abonat obligat a corregir la instal·lació. Si l'abonat no compleix allò disposat, l'Entitat Subministradora queda facultat per suspendre el subministrament.

ARTICLE 21 - EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

Les instal·lacions interiors hauran de complir les normes de subministrament d'aigua vigents per el CTE i RITE en el moment de la contractació, amb especial previsió de les contingències de la variació de pressió de la xarxa de distribució.

ARTICLE 22 - INSPECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

La instal·lació interior efectuada pel propietari i/o abonat estarà sotmesa a la comprovació de l'Entitat Subministradora i als Serveis d'Indústria, per tal de constatar si ha estat executada segons les normes i compleix les prescripcions d'aquest Reglament i d'altres disposicions aplicables.

De no ajustar-se la instal·lació interior als preceptes esmentats, l'Entitat Subministradora podrà negar-se a realitzar el subministrament, i podrà informar el fet als organismes competents, perquè resolguin el que calgui.

ARTICLE 23 - MATERIALS DE LA INSTAL·LACIÓ

S'exigirà a l'abonat que el material s'ajusti a allò que disposen les normes bàsiques per a les instal·lacions interiors pel subministrament d'aigua en el moment de la contractació.

ARTILCE 24 - PROHIBICIÓ DE BARREJAR AIGUA DE DIFERENTS PROCEDÈNCIES

Les instal·lacions corresponents a cada contracte no podran ser connectades a una xarxa, canonada o distribució d'altra procedència (pou o cisterna recollida de pluvials). Tampoc podrà connectar a cap instal·lació procedent d'una altre contracte d'abonament, ni barrejar l'aigua dels serveis amb qualsevol altra. L'abonat instal·larà els dispositius reglamentaris per impedir els retorns accidentals cap a la xarxa.

En els casos tècnicament justificats, quan les instal·lacions industrials precisin de subministraments propis, distribuïts conjuntament amb l'aigua procedent del Servei, podrà autoritzar-se la connexió sempre que:

- 1- L'aigua no es destini a consum humà
- 2- S'adoptin mesures suficients, segons criteri del Servei, per evitar els retorns d'aigua cap a la xarxa pública.

ARTICLE 25 - COMPTADORS INTERIORS

En el cas que els comptadors estiguin instal·lats dins de la propietat, es consideraran instal·lacions interiors des de l'aixeta de registre situada a la façana fins a les instal·lacions interiors de l'habitatge.

CAPÍTOL V

INSTAL·LACIONS EXTERIORS

ARTICLE 26 - REALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXTERIORS

L'Entitat Subministradora instal·larà el ramal d'escomesa amb les seves claus de maniobra i els aparells de mesura, a càrrec del propietari de l'immoble. Un abonat podrà sol·licitar una escomesa especial, que serà instal·lada per l'Entitat Subministradora també a càrrec del titular del contracte, llogater o propietari de l'immoble.

ARTICLE 27 - ESCOMESA ESPECIAL CONTRA INCENDIS

La boca de protecció contra incendis es podrà instal·lar en les finques que els propietaris ho sol·licitin, amb les condicions de subministrament específic, comptador especial i amb un cost de manteniment mensual establert a la tarifa vigent.

Aquest només podrà ser utilitzat en cas d'incendi, mitjançant certificat dels bombers; la no justificació oficial del consum serà facturat al preu corresponent amb la tarifa vigent.

ARTICLE 28 - PROTECCIÓ I MANTENIMENT DE L'ESCOMESA

Després de l'aixeta de registre, el propietari disposarà d'una protecció del ramal suficient de manera que, en cas de fuga, l'aigua tingui sortida a l'exterior, sense que, per tant, pugui perjudicar l'immoble ni danyar gèneres o aparells situats a l'interior sense cap tipus de responsabilitat per part de l'Entitat Subministradora.

En cas d'avaries, les reparacions dels ramals d'escomesa seran sempre efectuades per l'Entitat Subministradora, sense perjudici de la seva repercussió al causant d'aquestes avaries, a no ser que hagi estat per mal ús.

Les instal·lacions i derivacions que surtin de l'aixeta de pas inclosa, seran reparades per compte i càrrec del propietari o abonats.

ARTICLE 29 - POSADA EN CÀRREGA DE L'ESCOMESA

Instal·lat el ramal d'escomesa el prestador el posarà en càrrega fins a l'aixeta de registre, que no podrà ser manipulada fins al moment de començar el subministrament, en reunir les instal·lacions interiors les condicions necessàries.

Passat vuit dies des de l'inici del subministrament, sense que s'hagi formulat reclamació sobre el ramal d'escomesa, s'entendrà que el propietari de la finca està conforme amb la seva instal·lació.

ARTICLE 30- ESCOMESA EN DESÚS

Passat un any de la data de la baixa o rescissió del contracte, el nou abonat haurà de fer-se càrrec de l'actualització de l'escomesa fent-se càrrec del cost d'aquesta.

CAPÍTOL VI

SISTEMES DE MESURA

ARTICLE 30- TIPUS DE COMPTADOR I MARCA

El comptador sempre serà del model oficialment homologat i aprovats per l'Entitat Subministradora.

La selecció del tipus i marca del comptador, el seu diàmetre i l'emplaçament, es determinaran per l'Entitat Subministradora d'acord amb les normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d'aigua, vigents en el moment de la contractació, segons el tipus de domicili a subministrar, o en relació al cabal punta horari previst en els subministrament especials.

Darrera del comptador s'hi col·locarà una aixeta de pas que l'abonat tindrà al seu càrrec per tal de prevenir qualsevol eventualitat. Les intervencions que hagi de fer l'Entitat Subministradora com a conseqüència del mal funcionament d'aquesta aixeta, es carregaran a l'abonat.

ARTICLE 31- INSTAL·LACIÓ DEL COMPTADOR

El comptador serà propietat de l'Entitat Subministradora. El comptador i les seves aixetes de pas seran instal·lades per l'Entitat Subministradora i únicament podran ser manipulades pel del Servei, i les persones o entitats responsables del seu manteniment.

ARTICLE 32- UBICACIÓ DE L'ARQUETA

L'arqueta del comptador es col·locarà amb les mateixes dimensions i en la forma establerta en les Normes Bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d'aigua, vigent en el moment de la contractació, el qual haurà d'estar proveït del corresponent tancament amb clau tipus allen 6.

Estarà situada al punt de la façana amb accés directe de la via pública per el seu control i inspecció.

En el supòsit que no es pugui complir la primera norma, ja sigui per impediment arquitectònic o bé per instal·lació d'una bateria, es podrà fer la instal·lació a l'interior previ autorització de l'Entitat Subministradora amb les condicions exigides.

ARTICLE 33- VERIFICACIÓ I CONSERVACIÓ DELS COMPTADORS

El manteniment dels comptadors i escomeses serà realitzat per l'Entitat Subministradora i a compte i càrrec dels abonats que satisfaran una quota mensual per aquest concepte.

Es considera conservació i manteniment de comptadors, escomeses i aforaments la seva vigilància i reparació sempre i quan sigui possible, inclosos muntatge i desmuntatge al seu emplaçament actual, sempre que les avaries o anomalies siguin imputades a l'ús habitual de l'aparell. Les avaries degudes a manipulació indeguda, abús d'utilització i catàstrofe queden excloses.

ARTICLE 34- BATERIA DE COMPTADORS

Quan una escomesa necessiti subministrar aigua a més d'un abonat en un mateix immoble, s'haurà de muntar una bateria, homologada i capaç d'encabir els comptadors necessaris per el total de l'immoble.

La bateria s'haurà de situar en una habitació de fàcil accés i en planta baixa, d'ús comú en l'immoble, dotada d'il·luminació elèctrica, desguàs directe a la claveguera i separada de les altres dependències destinades als comptadors de gas i electricitat. Estaran ventilades, la porta haurà de ser d'un o més fulls que en obrir-se deixin lliure tota l'amplada del quadre, les claus de les portes hauran de ser del tipus allen 6.

Quan s'hagués de substituir un comptador per un altre de major diàmetre, i s'hagués d'ampliar l'armari, el cost anirà a càrrec de l'abonat.

Quan les condicions de subministrament obliguin a disposar d'un grup de pressió i dipòsit regulador, prèviament amb autorització de l'Entitat Subministradora, s'instal·larà un comptador general a l'entrada de l'immoble, el qual detectarà possibles fuites a la instal·lació. La instal·lació d'aquest comptador serà a compte de la comunitat de propietaris així com els sobreconsums que puguin arribar a mesurar aplicant la tarifa vigent.

CAPÍOL VII

CONSUM I FACTURACIÓ

ARTICLE 35- CONSUM

L'abonat consumirà l'aigua d'acord amb el que estableix aquest Reglament respecte a les condicions del subministrament i està obligat a usar les instal·lacions pròpies i del Servei de forma racional i correcte, evitant tot perjudici a tercers i al Servei.

ARTICLE 36- FACTURACIÓ

L'Entitat Subministradora rebrà de cada abonat l'import del subministrament d'acord amb la modalitat de tarifa contractada i vigent en cada moment, així com els canons vigents d'aplicació.

Si existís quota de servei, a l'import d'aquest s'hi afegirà la facturació del consum corresponent als registres de l'aparell de mesura.

En els dos casos, un empleat de l'Entitat Subministradora anotarà en un full de lectura, suport físic o telemàtic els registres del comptador que quedaran posteriorment reflectits als rebuts.

ARTICLE 37- ANOMALIES DE MESURAMENT

Quan es detecti que un comptador s'ha clavat o té un mal funcionament, la facturació del període actual i regularització de períodes anteriors, s'efectuarà conforme a un dels tres sistemes següents:

- 1- En relació a la mitjana dels tres últims períodes de facturació a detectar-se l'anomalia.
- 2- En el cas de consum estacional, en relació als mateixos períodes de l'any anterior al que haguessin registrat consum.
- 3- Conforme al consum registrat pel nou aparell de mesura instal·lat, a prorrateig amb els dies que hagués durat l'anomalia.

En el cas que no es pugui efectuar la lectura de mesura del comptador per absència de l'abonat, l'Entitat Subministradora li ho comunicarà a fi efecte de que en un termini màxim de 10 dies informi a l'Entitat Subministradora de la lectura del seu comptador, transcorregut aquest termini s'entendrà que no hi ha hagut consum i es procedirà per part de l'Entitat Subministradora a factura consum zero, entenent que els següent trimestre es facturarà el consum real total.

ARTICLE 38- VERIFICACIÓ

L'abonat i l'Entitat Subministradora podran sol·licitar la verificació dels aparells de mesura als Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya.

Si l'abonat sol·licita la tramitació d'aquesta verificació, haurà de disposar prèviament les despeses que això comporti. En el cas que sigui l'Entitat Subministradora que faci ús d'aquesta verificació, seran al seu càrrec aquestes despeses.

En els casos que amb un any, no s'ha pogut verificar l'estat del comptador es procedirà a la baixa del subministrament.

ARTICLE 39- SANITAT DEL CONSUM

La instal·lació interior servida per el subministrament objecte del contracte no podrà estar connectada a cap altra canonada ni a cap distribució d'aigua d'altra procedència; tampoc la que procedeixi d'altra abonament del mateix Servei, així com tampoc podrà barrejar-se l'aigua de l'Entitat Subministradora amb cap d'altra, tant per raons tècniques com sanitàries.

Els dipòsits receptors, en cas que n'hi haguessin, hauran de mantenir-se acuradament nets, desinfectar-los per part de l'abonat periòdicament i protegir-los per evitar qualsevol contaminació.

ARTICLE 40- PAGAMENT

El pagament de rebuts s'haurà d'efectuar per l'abonat dins dels 30 dies naturals després de la data de factura. A aquests efectes, la data de factura determinarà l'inici del còmput del termini abans esmentat.

L'abonat podrà domiciliar el pagament del rebut en llibreta d'estalvi o compte corrent i que es carregarà el dia 15 després de la data de facturació, o bé fer-lo efectiu a les oficines de l'Entitat Subministradora, o bé a les entitats bancàries o financeres que l'Entitat Subministradora autoritzi. El pagament s'haurà d'efectuar exclusivament en qualsevol de les formes indicades i en els terminis establerts.

En el cas de pagar un rebut fora de plaç s'aplicarà el recàrrec corresponent, un 2 % més IVA sobre l'import total de la factura.

CAPÍTOL VIII

SUSPENSIO DEL SUBMINISTRAMENT I RESCISIO DEL CONTRACTE

ARTICLE 41- CAUSES DE SUSPENSIO I D'IMPOSICIO DE SANCIONS

L'incompliment per part de l'abonat de qualsevol de les obligacions detallades a l'article "6 lletres a,b,c,e,g,h,j,k d'aquest Reglament, facultarà a l'Entitat Subministradora per suspendre el subministrament, seguint els tràmits que s'assenyalin en el següent article i garantint, en tot cas, l'audiència a l'abonat.

L'incompliment de les obligacions de l'article 6 lletres f, i serà sancionable, prèvia obertura d'un expedient sancionador amb imposició de multes fins a la quantitat màxima que estableixi la legislació de règim local vigent o ordenança municipal al respecte.

ARTICLE 42- PROCEDIMENT DE SUSPENSIO DEL SUBMINISTRAMENT

L'Entitat Subministradora podrà suspendre el subministrament d'aigua als seus abonats prèvia autorització de la Mancomunitat, en els casos establerts per l'article 41 i pels procediments següents:

En els casos establerts en l'article 41, l'Entitat Subministradora haurà de donar compte a l'abonat per correu certificat de la suspensió del subministrament, prèviament la Mancomunitat haurà d'haver autoritzat la suspensió del subministrament. En cap cas es podrà suspendre el subministrament abans de 30 dies naturals a comptar des de la data de la comunicació a l'abonat.

Donat el cas que l'abonat hagués formulat reglamentàriament alguna reclamació o recurs, l'Entitat Subministradora no el podrà privar de subministrament mentre no recaigui resolució sobre la reclamació formulada.

La suspensió del subministrament d'aigua per l'Entitat Subministradora no podrà realitzar-se en dia festiu o un altre que per qualsevol motiu no hi hagi servei complet administratiu i tècnic d'atenció al públic a efectes de la tramitació completa de restabliment del servei, ni la vigília del dia en què es doni alguna d'aquestes circumstàncies.

El restabliment del servei es realitzarà el mateix dia, o si més no el següent dia hàbil en què hagin estat esmenades les causes que originaren el tall de subministrament.

La notificació del tall inclourà, com a mínim els següents punts:

- Nom i adreça de l'abonat
- Nom i adreça de l'abonament

- Data i hora aproximada a partir de les quals es produirà el tall de subministrament
- Nom, adreça, telèfon i horari de les oficines de l'Entitat Subministradora en què poden corregir-se les causes que originen el tall.

Si l'Entitat Subministradora comprova l'existència de derivacions clandestines podrà inutilitzar-les immediatament i en donarà compte a la Mancomunitat.

ARTICLE 43 - RENOVACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

Les despeses que originin la suspensió seran a compte de l'Entitat Subministradora i la reconexió del subministrament, en cas de tall notificat, segons el que regula l'anterior article, serà a compte de l'abonat i es remunerarà d'acord amb que estableix Ordenança municipal, el qual serà abonat per avançat. De cap manera no es podran percebre aquests drets si no s'ha realitzat efectivament el tall de subministrament.

ARTICLE 44 - RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Transcorregut dos mesos des de la suspensió del subministrament sense que l'abonat hagi esmentat qualsevol de les causes per les quals es va procedir a l'esmentada suspensió, l'Entitat Subministradora estarà facultat per resoldre el contracte, a l'empara del que disposa ***l'article 1124 Codi Civil***

ARTICLE 45- RETIRADA DE L'APARELL DE MESURA

Resolt el contracte, l'Entitat Subministradora podrà retirar el comptador.

ARTICLE 46- ACCIONS LEGALS

L'Entitat Subministradora, malgrat la suspensió del subministrament i la rescissió del contracte podrà entaular totes les accions civils i criminals que consideri oportunes en defensa dels seus interessos i drets, i en especial, l'acció penal per frau.

Així mateix, i en el cas en què la suspensió del subministrament efectuada per l'Entitat Subministradora resultés improcedent, l'abonat podrà exigir la deguda indemnització sense perjudici de poder entaular les accions civils i criminals que consideri oportunes en salvaguarda dels seus interessos.

CAPÍTOL IX

TRIBUTS I ALTRES CONCEPTES DE REBUT

ARTICLE 47- TRIBUTS

Com a regla general els tributs de l'Estat, les Comunitats Autònomes i entitats locals, establerts sobre les instal·lacions i el subministrament o consum d'aigua, en els quals siguin subjectes passius les empreses subministradores, no podran ésser repercutits a l'abonat com a tals, llevat que disposi altra cosa la norma creadora del tribut sense perjudici que el seu import sigui recollit com un cost en la mateixa tarifa.

ARTICLE 48- ALTRES CONCEPTES DEL REBUT

L'Entitat Subministradora haurà d'incloure per al seu cobrament en el rebut de consum, quan rebés una demanda legal en aquest sentit, els tributs per compte de les entitats públiques a què es refereix l'article anterior, sempre que estiguin establerts prenent com a base el consum de l'aigua.

CAPÍTOL X

PROTECCIÓ PRIVADA CONTRA INCENDIS

ARTICLE 49- SUBMINISTRAMENT PER EXTINCIÓ D'INCENDIS

A les instal·lacions privades per protecció contra incendis, l'aigua que l'Entitat Subministradora posa a disposició de l'abonat en virtut del contracte, no podrà ser utilitzada per aquell sense intervenció d'aquest més que per extinció dels incendis que es poguessin ocórrer a l'edifici objecte del servei o a immobles colindants.

La quota que satisfarà trimestral l'abonat cobrirà sempre l'import de tota l'aigua que pugui consumir directament pel servei contractat.

ARTICLE 50- TREBALLS SOBRE LA INSTAL·LACIÓ D'INCENDIS

Tots els treballs sobre el ramal i claus seran executats exclusivament per personal de l'Entitat Subministradora, essent a compte d'aquesta les despeses de reparació d'avaries o desperfectes deguts a l'ús natural d'aquells i assumint l'abonat les despeses de reparació degudes al mal ús.

El manteniment de la canalització interior i boques serà realitzat per l'abonat.

ARTICLE 51- PRESSIÓ DEL SERVEI

L'Entitat Subministradora no garanteix totalment, en qualsevol cas o moment, que tinguin les boques la pressió necessària per el seu perfecte servei, per trobar-se supeditada sempre a la xarxa a qualsevol interrupció motivada per qualsevol accident o avaria en les captacions o conduccions de les que aquella depengui. En la seva virtut, l'Entitat Subministradora no es responsabilitza de les conseqüències que es poguessin derivar d'aquests casos fortuïts, ja que, s'obliga a mantenir sempre en càrrega, la canonada d'alimentació de la boca d'incendis pel seu ús adequat.

ARTICLE 52- MANIOBRA I COMPROVACIÓ

L'Entitat Subministradora faculta a l'abonat perquè dues vegades durant l'any, pugui maniobrar les boques d'incendis o aparells projectors i comprovar la seva eficàcia. Sempre que desitgi exercitar aquest dret, l'abonat ho anunciarà per escrit a l'Entitat Subministradora, amb dos dies d'antelació, coma a mínim.

L'aigua que es consumeixi en les proves es facturarà d'acord amb la tarifa vigent aprovada i inclosos els tributs vigents

CAPÍTOL XI

PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

ARTICLE 53- CONSULTES I INFORMACIÓ

L'abonat té dret a consultar totes les qüestions derivades del subministrament i del funcionament del subministrament en el consum individual, podent sol·licitar pressupostos previs d'instal·lacions referents a la contractació. L'Entitat Subministradora haurà d'informar totes les consultes formulades correctament, contestant per escrit les presentades de tal manera, en el termini màxim d'un mes.

ARTICLE 54- RECLAMACIONS

L'abonat podrà formular directament a l'Entitat Subministradora, o per escrit, el qual l'haurà de resoldre de forma expressa. Contra la resolució es podrà reclamar en el termini de quinze dies.

CAPITOL XII JURISDICCIO

ARTICLE 55- ORGANISME SANCIONADOR

Correspon a la Mancomunitat exercir les activitats de control i adoptar les mesures complementàries, cautelars o correctores que siguin necessàries, així com incoar i resoldre els expedients sancionadors que provenguin d'infraccions del present Reglament.

El procediment sancionador que s'introueixin en aplicació d'aquest Reglament es tramitaran d'acord amb el que estableix la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú; el Decret 278/1993, de 9 de novembre, i , supletòriament el Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, que aprova el Reglament del Procediment per a l'exercici de potestat sancionadora.

ARTICLE 56 – QUALIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS

1. Tindrà la consideració d'infracció, el incompliment per part dels abonats o per terceres persones de les obligacions establertes en el present reglament.

Les infraccions es classifiquen per la seva entitat en lleus, greus o molt greus.

2. Són infraccions lleus les vulneracions del present reglament no tipificades com a greus o molt greus.

3. Són infraccions greus:

- A) Causar danys indegudament en els elements de les xarxes municipals d'abastament d'aigua.
- B) Alterar la qualitat o les condicions sanitàries de l'aigua.
- C) Utilitzar indegudament boques de reg i contraïncendis.
- D) Contravenir les disposicions administratives quant a economia i usos de l'aigua.
- E) Utilitzar l'aigua del servei sense autorització o contracte d'abonament.
- F) Treure els comptadors instal·lats sense comunicació prèvia a l'Entitat Subministradora, o sense autorització, si escau, trencar els precintes o qualsevol element que integri els aparells de mesurament del subministrament i provocar perjudicis en el servei general.
- G) Establir o permetre ramals o derivacions que puguin comportar un ús fraudulent de l'aigua per part de l'usuari o de tercers.
- H) Introduir modificacions o fer ampliacions en la instal·lació, sense autorització prèvia.
- I) Revendre l'aigua procedent d'un subministrament amb contracte o subministrar aigua a qui no tingui contractat el servei, fins i tot quan no s'obtingui benefici econòmic per la venda.
- J) Cometre una infracció lleu quan es doni la circumstància de reincidència.

4. Són infraccions molt greus les tipificades com a greus quan es doni la circumstància de reincidència.

ARTICLE 57 – SANCIONS

1. Les infraccions regulades en aquest capítol es sancionaran de la següent manera:

- A) Infraccions lleus: multa de fins a 750 euros.
- B) Infraccions greus: multa de 750'01 fins a 1.500 euros.
- C) Infraccions molt greus: multa de 1.500'01 fins a 3.000 euros.

2. Es tindran en consideració com a circumstàncies modificadores de la responsabilitat a efectes de graduació de les sancions, les següents:

- a) La incomoditat o els perjudicis dels danys causats.
- b) La importància o la categoria de l'activitat econòmica del infractor.
- c) La incidència respecte dels drets de les persones en matèria de protecció de la salut i la seguretat i dels interessos econòmics.
- d) El benefici il·lícit obtingut.
- e) La reincidència.

3. A la proposta de resolució de l'expedient sancionador s'haurà de justificar expressament la concurrència i l'aplicació de les esmentades circumstàncies que modifiquen la responsabilitat.

4. Seran responsables de les infraccions els qui per acció o per omissió hi hagin participat d'aquestes o s'hagin beneficiat de la seva comissió.

5. Quan s'afecti la qualitat de l'aigua de forma generalitzada o pugui suposar risc per a la salut dels consumidors, s'aplicarà la normativa sanitària específica.

6. Els valors de les sancions establerts en el present article han estat fixats d'acord amb la Llei 57/2003 de 16 de desembre de mesures per a la modernització del govern local, la seva actualització serà automàtica conforme s'aprovin noves disposicions legals que modifiquin o deroguin l'esmentada Llei.

CAPÍTOL XIII

GENERALITATS DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

ARTICLE 58 - ÚS OBLIGATORI DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

- 1. Els edificis existents o que es construeixin en finques amb façana davant de la qual existeixin clavegueres públiques hauran d'abocar les aigües pluvials i residuals a través del corresponent clavegueró.
- 2. On hi hagi clavegueram separatiu, les edificacions han de comptar amb una doble xarxa de desguàs de baixants, i s'ha d'evitar en tot moment la mescla d'aigües residuals i pluvials. En aquests supòsits, està totalment prohibida la connexió de qualsevol conducte d'aigües pluvials a la xarxa d'aigües residuals i dels conductes d'aigües residuals a xarxes pluvials, llevat d'efluents d'aigües blanques quan no pugui adoptar-se una solució tècnica alternativa

perquè a l'entorn de l'activitat no hi hagi una xarxa separativa o una llera pública. Per aquests últims casos s'haurà d'obtenir l'autorització d'abocament corresponent.

3. Si la finca té façana en més d'una via pública el propietari podrà escollir la claveguera pública on hagi de desguassar la finca, sempre que hidràulicament sigui possible i les necessitats del servei no aconsellin una altra alternativa.
4. Quan no existeixi claveguera pública davant de la finca, però sí a una distància inferior als 100 metres, el propietari haurà de conduir les aigües a l'esmentada claveguera mitjançant les instal·lacions pertinents. Aquesta distància es mesurarà a partir de l'aresta de la finca (intersecció del límit del solar més pròxim a la claveguera amb la línia de façana), i seguint les alineacions dels vials afectats per la construcció longitudinal. En aquest sentit, són d'aplicació les disposicions de la vigent Llei del sòl i especialment, l'article 40 del Reglament de gestió urbanística.
5. Els propietaris dels edificis ja construïts i no connectats a la xarxa de clavegueram en la data d'entrada en vigor del present Reglament s'hauran d'ajustar a les prevencions següents:
 - a. Si tinguessin desguàs mitjançant un pou negre o fossa sèptica i la seva connexió a la xarxa de clavegueres fos tècnicament possible, estan obligats a connectar-hi l'esmentat desguàs a través del clavegueró corresponent i a modificar la xarxa interior de la finca per connectar-la amb l'esmentat clavegueró i anul·lar l'antic sistema. En aquest cas, transcorregut el termini d'un mes a partir del requeriment que a l'efecte haurà de dirigir l'Entitat Subministradora al propietari interessat, sense que aquest hagi sol·licitat el clavegueró de desguàs, l'Entitat Subministradora procedirà a la seva construcció a càrrec del propietari esmentat, fins a la línia de façana. El propietari haurà de modificar la seva instal·lació interior per connectar a aquest clavegueró.
 - b. Si aquells edificis tinguessin desguàs a cel obert directe o indirecte sense tractament previ, o a qualsevol altre sistema de tractament incorrecte que produeixi un abocament anòmal, estan obligats a entroncar l'esmentat desguàs amb la xarxa de clavegueram, llevat que es tracti del supòsit de l'apartat número 6 d'aquest article, en què s'admet un tractament suficient. Transcorregut el termini de quinze dies a partir del requeriment que a l'efecte haurà de dirigir al prestador del Servei al propietari interessat, sense que aquest hagi eliminat l'abocament anòmal, o sol·licitat el clavegueró de desguàs, l'Entitat Subministradora procedirà a la seva construcció a càrrec del titular del desguàs, i l'administració corresponent li aplicarà les sancions que procedixin fins que no es modifiqui la xarxa interior per al seu entroncament correcte al clavegueró, independentment de les que corresponguin per les infraccions en les quals s'hagi incorregut per l'abocament a cel obert.
6. L'obligació establerta en el paràgraf anterior només serà exigible quan en la via pública a la qual tingui façana l'edifici hi existeixi clavegueram públic o quan en tingués a una distància inferior als 100 metres, mesurats segons el que es disposa en l'apartat 3, supòsit en el qual la conducció d'aigües al clavegueram haurà de realitzar-se a través del corresponent clavegueró longitudinal al qual es refereix l'esmentat precepte.
7. Quan la distància des de l'aresta a la claveguera, mesurada d'acord amb el que estableix el paràgraf 3, sigui superior als 100 metres, no s'autoritzarà l'edificació del solar, llevat que el propietari al mateix temps o prèviament a la sol·licitud de llicència d'edificació presenti el projecte de desguàs, el qual haurà d'ésser aprovat per la Mancomunitat, i es compromet a realitzar-lo dins el termini que s'estableixi.
8. En cas de tractar-se d'habitatges unifamiliars en zones mancades de clavegueram o d'altres casos excepcionals, la Mancomunitat podrà autoritzar la depuració completa individual de les aigües residuals i l'abocament, i el seu abocament a llera, prèvia autorització de l'ACA, i l'abocament a cel obert de les aigües pluvials (drenatge dual), si les condicions ho permeten. Aquestes instal·lacions hauran de complir les especificacions incloses en el Reglament.

ARTICLE 59- CONSTRUCCIÓ DE CLAVEGUERES

En tota via pública la construcció del clavegueram ha de precedir, o com a mínim, ésser simultània a la del subministrament d'aigua potable i al paviment definitiu corresponent.

Pot autoritzar-se als particulars, l'execució per sí mateix de trams de clavegueram a la via pública. En aquest cas, l'interessat pot optar per la presentació d'un projecte propi que ha d'estar informat favorablement per l'Entitat Subministradora o bé sol·licitar d'aquests últims la seva redacció amb el pagament de les despeses que siguin repercutibles. El sol·licitant, així mateix, podrà optar entre construir l'obra per sí mateix o encarregar-la a l'Entitat Subministradora. En el primer cas, el sol·licitant abonarà les despeses de control i seguiment de l'obra, així com les de la inspecció final amb càmera de circuit tancat de televisió, segons el quadre de preus vigent de l'Entitat Subministradora. En el cas d'execució per part de l'Entitat Subministradora, els tràmits de seguiment, control i inspecció final no són exigibles, abonant-se les obres segons el quadre de preus de l'Entitat Subministradora.

Un cop finalitzades les obres d'urbanització, la Mancomunitat haurà de recepcionar-les. Si les obres noves han estat executades per l'Entitat Subministradora, la seva recepció serà automàtica, i si són executades per tercers, abans de procedir a la seva recepció es requerirà:

- a) L'informe previ de l'Entitat Subministradora sobre la idoneïtat de l'obra executada.
- b) La fixació d'un període de garantia no inferior a tres anys, des de la inspecció i verificació de les obres.

La construcció de trams de clavegueram per part de particular obliga a aquests a restituir en igualtat de condicions les instal·lacions pre-existents, i els béns, tant públics com privats que n'hagin resultat afectats. En tot cas, els projectes de clavegueram d'iniciativa privada hauran de complir les exigències del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i del Pla Director del Clavegueram de l'Ajuntament vigents.

CAPÍTOL XIV

AUTORITZACIONS PER L'ÚS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

ARTICLE 60 - AUTORITZACIÓ DE CONNEXIÓ

La connexió a la xarxa de clavegueram d'un nou usuari ha de complir les exigències dels Plans Urbanístics Municipals.

La construcció de noves clavegueres es determina a través del corresponent projecte d'urbanització, i segons el prefixat en el present Reglament.

L'autorització de connexió s'entén concedida per la Mancomunitat un cop s'ha presentat un projecte propi de connexió a la xarxa de clavegueram i ha estat informat favorablement per l'Entitat Subministradora o bé s'ha sol·licitat a l'Entitat Subministradora la seva redacció amb el pagament de les despeses que siguin repercutibles, segons el que s'indica en aquest Reglament.

ARTICLE 61 - AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT

La utilització de la xarxa de clavegueram concreta en cada cas requereix una autorització d'abocament.

L'autorització d'abocament a xarxa de clavegueram és atorgada per l'organisme competent.

Els titulars de les activitats potencialment contaminants han de realitzar els seus abocaments d'aigües residuals en les condicions establertes en el Reglament regulador d'abocaments d'aigües residuals a la comarca.

El sol·licitant tramitarà a l'Ajuntament corresponent una sol·licitud d'acord amb el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis Públics de Sanejament. Rebuda la sol·licitud per l'Ajuntament es traslladarà a l'organisme competent conjuntament amb l'expedient d'activitats, si s'escau, quan aquest hagi de ser informat per la ponència ambiental de l'organisme competent. En altre cas, la sol·licitud de l'autorització de l'abocament no es resoldrà mentre no s'obtingui l'informe favorable per part de l'organisme competent. És a dir, malgrat que l'autorització d'abocament té caràcter autònom perquè és independent de la concessió d'altres permisos, és indispensable per a la concessió de la Llicència municipal d'obertura.

En cas d'abocaments directes a mar o a la llera pública i indirectes que s'efectuïn mitjançant instal·lacions no compreses en la xarxa de clavegueram municipal o la xarxa de l'organisme competent, aquests han de ser autoritzats per l'Administració Pública competent.

En aquests casos, es podrà admetre l'abocament directe a medi receptor d'alguna part de les aigües residuals generades a determinades instal·lacions, per motius de:

- Prohibició del seu abocament a xarxa.
- Demostrada innoïtat del seu impacte ambiental al medi receptor.
- Demostrat benefici per al medi receptor.

CAPÍTOL XV

INSTAL·LACIONS D'ESCOMESA A LA XARXA

ARTICLE 62 - CONDICIONS PRÈVIES PER A LA RESOLUCIÓ FAVORABLE A L'AUTORITZACIÓ DE CONNEXIÓ

Seràn condicions prèvies a l'atorgament d'autoritzacions d'obres, tant de construcció com de reparació d'un clavegueró o d'un clavegueró longitudinal:

a) Que la claveguera a la que desguassa estigui en servei. En cas d'existir alguna claveguera fora d'ús que pogués conduir l'abocament del clavegueró fins a la xarxa general, per a la seva posada en servei serà preceptiva l'autorització de l'Entitat Subministradora després de la seva corresponent inspecció i comprovació. Les despeses que ocasionin els treballs seran per compte del peticionari independentment del resultat de l'informe emès.

b) La conducció des d'un edifici a la claveguera pública s'efectuarà preferentment de forma directe o, si no és possible, mitjançant un clavegueró longitudinal. Podrà autoritzar-se el desguàs de diversos edificis a través d'un sol clavegueró si tècnicament fos necessari sempre que la servitud o servituds que a l'efecte es constitueixin siguin degudament inscrites en el Registre de la Propietat, en qualsevol cas, l'Entitat Subministradora no actuarà dintre de les finques privades. Quan hagi de connectar un clavegueró longitudinal s'exigirà un acord previ entre el sol·licitant, el propietari i tots els altres usuaris, per contribuir a les despeses que ocasionarà a l'esmentat propietari aquella construcció i les que origini la conservació futura.

Aquestes característiques, així com el punt i la cota de connexió seran verificades per l'Entitat Subministradora, que podrà obligar a desguassar els claveguerons en la forma que es determini més favorable pel sistema de sanejament, tal i com s'indica al present Reglament.

ARTICLE 63- DELIMITACIÓ DE LA TITULARITAT PÚBLICA I PRIVADA DELS CLAVEGUERONS

L'Entitat Subministradora, amb els mitjans que estimi convenients, serà el responsable de la construcció i connexió dels claveguerons en el tram comprès entre la claveguera pública i la façana de la finca i procedirà a la reposició del paviment, previ abonament de la taxa o tarifa que escaigui, i si ho considera convenient, podrà autoritzar els sol·licitants a fer-ho a càrrec seu.

La construcció de la part del clavegueró a l'interior de la finca fins al parament extern de la seva façana haurà d'ésser feta pel peticionari, el qual estarà obligat a observar les indicacions que a l'efecte formuli el prestador de l'Entitat Subministradora per tal que pugui realitzar-se degudament la connexió amb el clavegueró exterior.

La construcció del clavegueró serà prèvia a l'execució de la xarxa interior de l'edifici, per tal d'assegurar el correcte desguàs del mateix. El manteniment d'aquest clavegueró, fins a la seva posada en servei serà responsabilitat del constructor de l'edifici.

ARTICLE 64- CONDICIONS PER A LA CONNEXIÓ D'UN CLAVEGUERÓ A LA XARXA

La connexió a la xarxa de clavegueram d'un nou usuari haurà de complir les exigències del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i del Pla Director del Clavegueram de l'Ajuntament vigents.

Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció a la claveguera per gravetat, l'elevació ha de ser realitzada pel propietari de la finca, i haurà de complir les especificacions indicades en aquest article.

En cap cas, poden exigir-se responsabilitats a la Mancomunitat pel fet que a través del clavegueró de desguàs puguin penetrar en una finca particular aigües procedents de la claveguera pública.

Quan es produeixi aquesta situació, s'autoritzarà la instal·lació d'una clapeta antiretorn en el clavegueró. Les despeses que ocasionin els treballs seran per compte dels propietaris o abonats.

Aquestes actuacions s'entenen sense perjudici del que estableixin altres ordenances municipals sobre obertures de rases i obres a la via pública.

Quan una empresa o un particular necessiti desguassar una edificació de nova implantació a través d'un nou clavegueró o fins i tot mitjançant un clavegueró existent, haurà de sol·licitar l'autorització de connexió, abans de l'execució de l'obra.

Amb aquest efecte haurà de presentar un plànol de la xarxa de desguàs interior de l'edifici en planta i alçada, a escales respectives 1:100 i 1:50, i detallar-hi expressament els sifons generals i la ventilació aèria.

A més d'observar en la construcció les disposicions legals i les dimensions adequades per a un correcte desguàs, hauran de complir-se les següents prevencions:

- a) El diàmetre interior no serà en cap cas inferior a 20 centímetres i la seva pendent longitudinal ha de ser superior al 3%
- b) Tots els aparells amb desguàs existents en els habitatges o instal·lacions tindran el seu propi sifó, sempre registrable, i de no existir circumstàncies que aconsellin una altra cosa haurà d'instal·lar-se també un sifó per cada baixant o bé un sifó general per a cada edifici per evitar el pas de gasos i múrids.
- c) En els claveguerons on el prestador del Servei prevegi problemes de retorn de l'aigua de la claveguera, es recomana la instal·lació d'una vàlvula de clapeta antirretorn en el

clavegueró en un pou de registre que permeti el seu manteniment, el qual serà responsabilitat del propietari del clavegueró. En tot cas, es deixa a voluntat i responsabilitat del sol·licitant la instal·lació de la clapeta i del pou de registre.

- d) Per l'esmentada canonada poden conduir-se les aigües pluvials sempre que, respectant la lliure ventilació, els punts laterals de recollida estiguin adequadament protegits per sifons o reixes antimúrids.
- e) En els nous claveguerons és obligatòria la construcció d'un pou de registre sifònic al tram comprés entre el parament de l'exterior de la façana de l'edifici i la claveguera pública, procurant que estigui quan més a prop millor de la façana, per tal de facilitar la conservació del clavegueró.
- f) En el cas de claveguerons que recullin aigües d'estacions particulars de bombament d'aigües residuals, cal evitar que es produeixin problemes d'olors, si es dona el cas el propietari haurà de reduir els temps de retenció de les aigües en el pou o haurà de fer el tractament necessari per a evitar aquests problemes, sense produir-ne d'altres a la xarxa de clavegueram com sedimentacions, corrosions o altres. Així mateix el propietari ha de mantenir i explotar els bombaments incloent la seva neteja, per tal que tinguin un correcte funcionament.

ARTICLE 65 - CONSERVACIO I MANTENIMENT DELS CLAVEGUERONS

La conservació i manteniment de la part pública del clavegueró es a càrrec de l'Entitat Subministradora, que és responsable del seu perfecte estat de funcionament.

L'execució de tot tipus d'elements pertanyents a una xarxa de clavegueram s'atén al que s'exposa al present Reglament, i en els aspectes no contemplats en ella, a la normativa del Ministeri de Foment i/o a l'expedita pels organismes competents a la zona de la seva ubicació.

ARTICLE 66 - DESGUASSOS PROVISIONALS

En portar-se a terme les obres de construcció de noves clavegueres públiques, s'anul·laran tots els desguassos particulars que amb caràcter provisional (claveguerons longitudinals o connexions amb els claveguerons) s'haguessin autoritzat per a les finques situades al seu davant, essent obligatòria la connexió directa.

ARTICLE 67 - ENTRONCAMENTS I OBRES ACCESSÒRIES

Les obres necessàries per als entroncaments i obres accessòries a noves clavegueres durant el seu període de construcció seran realitzades pel contractista adjudicatari de la construcció de les esmentades clavegueres a càrrec del pressupost del projecte.

En qualsevol altre tipus d'entroncament a la claveguera pública es seguiran les anteriors normes, sense altres diferències que les de caràcter fiscal que en el seu cas hagin d'aplicar-se.

ARTICLE 68- ESCOMESES DELS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS

En instal·lacions industrials o agrupacions d'indústries les connexions a la xarxa i arquetes de registre, han d'adequar-se al que s'especifica a la normativa reguladora d'abocaments d'aigües residuals.

ARTICLE 69 - SERVITUDS

En el supòsit de nova construcció de clavegueram per urbanitzacions, polígons industrials i altres sistemes particulars de clavegueram, s'estableixen les següents servituds a fi de permetre les possibles reparacions i protegir les instal·lacions d'avaries:

- I.- Servitud de clavegueram: Compren una franja longitudinal paral·lela a l'eix de la claveguera i al seu llarg, a la qual està totalment prohibida l'edificació i la plantació d'arbres i altres vegetals. La seva amplitud (h) a cada costat de l'eix, ve donada per l'expressió $h = Re + 1$, expressada en metres, on Re es el radi exterior horitzontal de la claveguera en la seva part mes ampla.
- II.- Servitud de protecció del col·lector general: Compren una franja definida a l'igual que l'anterior i on està permesa l'edificació però no la plantació d'arbres o plantes d'arrel fonda. La seva amplitud es de $h = Re + 3$, expressada en metres.

Els titulars dels terrenys afectats hauran de constituir la corresponent servitud o dret d'aprofitament parcial atorgant tots els documents necessaris per a la seva correcta inscripció al Registre de la Propietat.

CAPÍTOL XVI

CONDICIONS DELS ABOCAMENTS

ARTICLE 70 - CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ EN ORIGEN

La regulació de la contaminació en origen, s'estableix en el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, mitjançant prohibicions o limitacions en les descàrregues d'abocaments.

ARTICLE 71 - ABOCAMENTS LIMITATS

No es poden abocar al clavegueram municipal aquelles aigües residuals que, en qualsevol moment, tinguin característiques o concentracions de contaminants iguals o superiors a les expressades en el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

ARTICLE 72 - ABOCAMENTS PROHIBITS

Està prohibit abocar al clavegueram municipal tota classe de matèries o productes, procedents d'usos domèstics, industrials, sanitaris, comercials, de la construcció o de qualsevol altre ús, en estat líquid, sòlid o gasós segons el que s'indica en el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

ARTICLE 73 - REVISIÓ PERIÒDICA DE LIMITACIONS I PROHIBICIONS

Les relacions esmentades en els dos articles precedents seran revisades periòdicament i no es consideraran exhaustives sinó simplement enumeratives.

ARTICLE 74 - REIXAT DE DESBAST

Es requereix de reixa de desbast abans de l'abocament en els supòsits que contempla el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

la Mancomunitat es reserva el dret de requerir a un establiment la obligatorietat d'instal·lació d'aquesta reixa.

ARTICLE 75 - CABALS PUNTA

Els cabals punta no domèstics abocats a la xarxa no podran excedir del sèxtuple (6 vegades) en un interval de quinze (15) minuts, o del quàdruple (4 vegades) en una hora, del valor mitjà diari.

S'haurà de controlar especialment el cabal i la qualitat de l'afluent en el cas de neteja de tancs, el seu buidat amb l'ocasió de tancament per vacances o circumstàncies anàlogues. Caldrà avisar a l'Entitat Subministradora amb una setmana d'antelació per a que aquesta pugui prendre mesures de precaució convenients, i esperar l'autorització de l'Entitat Subministradora per a realitzar l'abocament.

ARTICLE 76 - PROHIBICIÓ DE LA DILUCIÓ

Queda terminantment prohibit l'ús d'aigua de dilució en els abocaments excepte en els casos contemplats en el Capítol VIII, relatiu als Abocaments en situació d'emergència.

ARTICLE 77 - ABOCAMENT D'AIGÜES NO CONTAMINADES

Queda prohibit l'abocament d'aigües pluvials o aigües industrials no contaminades als col·lectors d'aigües residuals quan pugui adoptar-se una solució tècnica alternativa com pot ser el seu abocament a una xarxa de sanejament separativa o una llera pública no transitable. En cas contrari, es requerirà una autorització especials per part de l'Entitat Subministradora per realitzar aquests abocaments.

ARTICLE 78 - PRETRACTAMENT

Si els efluent no compleixen les condicions i limitacions esmentades en el present capítol, l'abonat té l'obligació de construir, explotar i mantenir al seu càrrec totes aquelles instal·lacions de pretractament, homogeneïtzació o tractament que siguin necessàries, d'acord amb les prescripcions incloses en la el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

ARTICLE 79 - CONDICIONS ESPECIALS

la Mancomunitat pot revisar i, en el seu cas, modificar, les prescripcions i limitacions anteriors, en atenció a consideracions particulars no incloses en aquest apartat, quan els sistemes de depuració corresponents així ho admetin o requereixin.

Així mateix, la Mancomunitat pot definir i exigir, en casos especials i en funció de la tipologia de les indústries, les substàncies contaminants, els cabals abocats i els valors límits per a fluxos totals de contaminació.

CAPÍTOL XVII

INSTAL·LACIONS AUTÒNOMES DE SANEJAMENT INDEPENDENTS A LA XARXA

ARTICLE 80 - ACTIVITATS NO CONNECTADES A LA XARXA DE CLAVEGUERAM

Totes aquelles activitats industrials, comercials i econòmiques que per les seves característiques d'ubicació no estiguin connectades a la xarxa de clavegueram, han de justificar el sistema de sanejament a l'hora de sol·licitar la llicència d'activitats preceptiva.

ARTICLE 81 - OBLIGATORIETAT DEL SISTEMA AUTÒNOM DE SANEJAMENT

Les cases aïllades, urbanitzacions o altres edificacions que necessitin sanejament, que no disposin de xarxa de clavegueram i que per la seva distància o ubicació especial no sigui factible la seva connexió temporalment o permanentment, han de disposar d'un sistema autònom de sanejament per la recollida, tractament i abocament de les aigües fecals o d'ús domèstic.

Queda prohibit qualsevol tipus d'abocament directe sense tractament previ al sòl o subsòl, rieres o qualsevol altre tipus de terreny forestal.

En el cas de que ja disposin de sistema de sanejament, hauran de presentar la documentació associada a la Mancomunitat per a que aquest ho validi, indicant la seva ubicació, detalls dels seus elements, característiques, dimensionat i actuacions de manteniment que garanteixin el seu bon funcionament. En cas que sigui possible, s'ha d'acompanyar l'informe de dades analítiques de qualitat de l'aigua dels pous més propers. A més, les instal·lacions han de ser autoritzades per l'Administració competent.

En cas que no disposin de sistema de sanejament hauran de presentar un projecte sanejament, indicant la seva ubicació, detalls dels seus elements, característiques, dimensionat i actuacions de manteniment que garanteixin el seu bon funcionament. La seva instal·lació requereix d'un permís especial de la Mancomunitat. A més, les instal·lacions han de ser autoritzades per l'Administració competent.

L'aprovació de la instal·lació, no eximeix del connexionat posterior a la xarxa general de clavegueram, quan es construeixi.

ARTICLE 82 - UTILITZACIÓ DE POUS MORTS

Queda prohibida la utilització de pous morts o d'altres sistemes que donin sortida lliure de les aigües contaminades al terreny.

Es permet la utilització de pous morts sense sortida, sempre i quan el seu buidat i abocament s'adeqüi al que s'especifica en el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

CAPÍTOL XVIII

AFECCIONS D'ALTRES OBRES AL CLAVEGUERAM

ARTICLE 83- PERMÍS DE SALVAGUARDA DEL CLAVEGUERAM

Per tal de garantir el manteniment d'un correcte estat de neteja i conservació de la xarxa de clavegueram, cal que les obres d'altres infraestructures que puguin produir afeccions importants al clavegueram, tinguin un permís de salvaguarda del clavegueram previ a la seva llicència d'obres.

Aquest permís serà preceptiu en totes les obres d'infraestructures importants que es facin al subsòl del Municipi, essencialment, aparcaments subterranis, galeries de serveis, i aquelles obres d'execució de serveis de gas, telèfon, electricitat i aigua on l'Administració municipal ho consideri necessari per la seva importància.

També es requerirà aquest permís a totes aquelles obres d'edificacions, aparcaments subterranis i altres instal·lacions que requereixin un abocament provisional de les aigües residuals de l'obra al clavegueram.

Per a sol·licitar aquest permís caldrà presentar formalment davant de l'Entitat Subministradora una instància sol·licitant el permís de salvaguarda del clavegueram, acompanyada del projecte a executar. Quan d'entrada ja es prevegi una afecció del clavegueram, caldrà presentar la seva definició, incloent planta, perfil i detalls de l'obra de clavegueram afectada.

ARTICLE 84- GARANTIA

Prèviament a l'expedició del permís de salvaguarda del clavegueram, el peticionari haurà de constituir un dipòsit que fixarà l'Administració municipal per a respondre de la bona execució de les afeccions al clavegueram i dels danys i perjudicis, així que es puguin produir com a conseqüència de l'execució de les obres.

En la constitució del dipòsit previ es tindran en compte les normes següents:

- a) En general, cada dipòsit garantirà les obligacions corresponents a l'obra.
- b) Quan el permís de salvaguarda del clavegueram el sol·licitin, solidàriament o mancomunada, diverses entitats, el dipòsit serà únic i conjunt per a totes.
- c) El dipòsit podrà constituir-se en metàl·lic.

ARTICLE 85 - REPLANTEIG DE LES OBRES

Abans del començament de les obres d'infraestructures se'n farà el seu replanteig en presència dels serveis tècnics responsables del clavegueram.

Aquests serveis tècnics podran inspeccionar les obres durant la seva construcció i seran els encarregats de rebre-les, pel que fa al clavegueram, un cop acabades.

En cas que hi hagi defectes o danys, el titular del permís de salvaguarda haurà de reparar-los abans d'un mes, en cas contrari la Mancomunitat encarregarà les reparacions a l'Entitat Subministradora, amb càrrec al dipòsit existent.

ARTICLE 86 - DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA

La devolució del dipòsit només es produirà un cop transcorregut, si s'escau, el termini de garantia i després dels informes previs dels Serveis Tècnics esmentats que acreditin la conformitat de les obres executades.

CAPÍTOL XIX

INSPECCIÓ I CONTROL

ARTICLE 87- ACTUACIONS D'INSPECCIÓ I CONTROL

Amb caràcter general, el funcionament dels establiments i de les instal·lacions les aigües residuals de les quals estiguin connectades a la xarxa de clavegueram i, per tant, subjectes a aquest Reglament, seran objecte d'actuacions d'inspecció i control per part de la Mancomunitat a i/o de l'Administració competent.

ARTICLE 88- REALITZACIÓ DE LES INSPECCIONS

Les inspeccions i altres actes de control i vigilància que efectuïn per vetllar pel compliment d'aquest Reglament seran realitzades pels Serveis Tècnics de la Mancomunitat, sense perjudici del conveni que es pugui establir a l'efecte entre la Mancomunitat i l'Administració competent. la Mancomunitat podrà delegar a l'Entitat Subministradora aquestes funcions d'inspecció i control que li són encomanades, dotant-la de l'autoritat necessària.

ARTICLE 89 - OBLIGACIONS DE L'INSPECTOR I DE L'ESTABLIMENT INSPECCIONAT

Prèvia acreditació del personal encarregat de la inspecció, els inspeccionats tenen les següents obligacions:

- a) Facilitar als inspectors, sense necessitat de comunicació prèvia, l'accés a aquelles parts de les instal·lacions que considerin necessàries per l'acompliment de la seva missió.
- b) Facilitar el muntatge de l'equip d'instruments que sigui necessari per a realitzar les mesures, determinacions, assaigs i comprovacions necessàries.
- c) Permetre als inspectors la utilització dels instruments que l'empresa faci servir per a l'autocontrol, en especial aquells que utilitza per l'aforament de cabals i presa de mostres, per a realitzar les anàlisis i comprovacions.
- d) Facilitar a la inspecció les dades que siguin necessàries per a l'exercici i compliment de les seves funcions.

Transcorreguts quinze minuts des de l'acreditació del personal inspector, els impediments dels inspeccionats poden incórrer en la corresponent infracció tipificada en el capítol XXI, relatiu a les Infraccions, sancions i mesures complementàries.

ARTICLE 90- PROCEDIMENT D'INSPECCIÓ I COMPROVACIONS

Amb caràcter general, en les visites d'inspecció i control en les que calgui efectuar preses de mostres, el personal inspector ha de procedir de conformitat amb el que estableix al respecte al Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

Un cop realitzada la inspecció, se'n aixecarà Acta per triplicat, en la què es farà consignar la informació estipulada al Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

En el cas que l'abonat o el representant de l'abonat es negui a signar l'acta, això es farà constar en la mateixa, i les dues còpies junt amb l'original restaran en poder de la Mancomunitat.

Un cop captada la mostra, es procedirà a la seva anàlisi seguint l'establert en el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

L'aplicació de les disposicions anteriors d'aquest article es fa extensiva a l'agrupació d'usuaris que construeixi una planta de pre-tractament per poder satisfer els límits fixats a l'abocament d'aigües a la xarxa de clavegueram i als sistemes de sanejament independents de la xarxa.

ARTICLE 91- INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER AL CONTROL

Els establiments industrials potencialment contaminants han d'instal·lar i posar a disposició dels serveis tècnics, a efectes de determinació de la qualitat de les aigües residuals i la seva càrrega contaminant, els següents elements constructius o infraestructures de sanejament:

- a) *Arqueta de registre.* Cada indústria ha de disposar a cada clavegueró de descàrrega dels seus abocaments residuals, d'un pou per a la recollida de mostres de fàcil accés, lliure de qualsevol interferència i localitzable aigües avall, abans de la descàrrega i fora de la propietat, tal com indica el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.
- b) *Aforament de cabals.* Per a la medició directa dels cabals s'ha d'instal·lar un sobreeixidor-aforador, tipus Parshall, Venturi, triangular o similar amb un registre totalitzador per a la determinació exacta del cabal residual a cada pou de registre, tal com indica el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.
- c) *Pre-tractaments.* En el cas d'existir pre-tractaments individuals o col·lectius legalment constituïts que, particularment o col·lectivament, realitzin tractaments dels abocaments residuals, han d'instal·lar-se l'arqueta de registre a la sortida dels efluent depurats, amb les mateixes condicions i requisits esmentats a l'apartat a) d'aquest article.

ARTICLE 92- INSPECCIONS DINS UN PROCEDIMENT SANCIONADOR

Per a les inspeccions efectuades com a actes d'instrucció ordenats en el sí d'un procediment sancionador degudament incoat, no cal la comunicació prèvia, ni l'assistència del representant de l'empresa.

Una còpia de l'Acta d'inspecció, junt amb un dels envasos si s'ha procedit a la presa de mostres, seran, això sí, lliurats a l'empresa expedientada, immediatament després d'haver procedit a la presa de mostres i a l'aixecament de l'Acta.

ARTICLE 93- RESULTATS DE LA INSPECCIÓ

A partir dels resultats de les inspeccions, de les anàlisis, dels controls o de qualsevol altra prova o mesura realitzada, la Mancomunitat adoptarà les resolucions que siguin adients per a l'aplicació i compliment del present Reglament i el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

Les resolucions a les que es refereix el paràgraf anterior, junt amb els resultats de les inspeccions, han de ser notificats als interessats.

Els serveis tècnics han d'elaborar un registre dels abocaments, amb l'objecte d'identificar i regular les descàrregues d'abocaments, i classificar les descàrregues per la seva càrrega contaminant i cabal d'abocament.

En base a l'esmentat registre i als resultats de les comprovacions efectuades a la xarxa, la Mancomunitat ha de quantificar periòdicament les diverses classes d'abocaments a fi d'actualitzar les limitacions de les descàrregues i conèixer la dinàmica de canvi en aquests termes.

CAPÍTOL XX

ABOCAMENTS EN SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA

ARTICLE 94- SITUACIONS D'EMERGÈNCIA

S'entén que hi ha una situació d'emergència o perill quan:

- A causa d'un accident a les instal·lacions de l'usuari, es produeix o existeix risc imminent de produir-se un abocament inusual a la xarxa de clavegueram, que pot ser potencialment perillós per a la seguretat física de les persones, instal·lacions o bé per a la pròpia xarxa, o bé que pugui alterar de forma substancial les condicions fixades per l'autorització d'abocament.
- Quan s'aboquin cabals que excedeixin del doble del màxim autoritzat.

Davant d'una situació d'emergència o perill, l'usuari ha de comunicar urgentment a l'Entitat Subministradora, i a l'Administració competent, i a l'organisme gestor de la depuradora, la situació produïda, amb l'objecte de reduir al mínim els danys que puguin provocar-se.

L'usuari ha d'emprar també, i ràpidament, tots aquells mitjans dels quals disposi per tal d'aconseguir reduir al màxim la perillositat de l'abocament o que es facin en la mínima quantitat possible.

Les instal·lacions amb risc de produir abocaments inusuals a la xarxa de clavegueram han de tenir recintes de seguretat, capaços de contenir el possible abocament accidental, segons cada cas en particular.

ARTICLE 95 - INFORME AL PRESTADOR DEL SERVEI I A L'ADMINISTRACIÓ COMPETENT

Sense perjudici de les mesures sancionadores que siguin d'aplicació en un termini màxim de set dies l'interessat ha de remetre a l'Entitat Subministradora i a l'Administració competent un informe detallat de l'incident, on hauran de figurar les dades estipulades al Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

CAPITOL XXI

INFRACCIONS, SANCIONS I MESURES COMPLEMENTÀRIES ESPECIFIQUES DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

ARTICLE 96 - INFRACCIONS

Constitueix infracció administrativa tota acció o omissió tipificades i sancionades pel Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya i que vulnerin les prescripcions contingudes en aquest Reglament, les quals han de ser sancionades d'acord amb la regulació que s'estableix en el present Capítol.

Les infraccions seran sancionades per la Mancomunitat en funció del seu àmbit de competència, amb multes fins el màxim que autoritza el marc normatiu de cada una de les institucions.

Dins d'aquesta limitació, la quantia de la multa serà fixada discrecionalment atenent a la gravetat de la infracció comesa, al perjudici ocasionat als interessos generals, a la seva reiteració per part de l'infractor i a altres circumstàncies en que pogués incórrer.

Seràn responsables les persones que realitzin els fets o incompleixin els deures que constitueixen la infracció, i en el cas d'establiments comercials o instal·lacions industrials, les empreses titulars d'aquests establiments, siguin persones físiques o jurídiques.

Les infraccions es classifiquen en: lleus, greus i molt greus d'acord amb les tipificacions contingudes en els paràgrafs següents:

1. Són infraccions lleus:

- a. L'incompliment de les condicions establertes al permís, sempre que aquest no causi danys o perjudicis al Servei Municipal de Clavegueram quan aquests danys no superin els 3.005,06€.
- b. Les accions i les omissions de les quals derivin danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del Servei Municipal de Clavegueram, inferiors a 3.005,06 €.
- c. La realització d'obres o activitats que afectin al Servei Municipal de Clavegueram o el seu perímetre de protecció sense gaudir del preceptiu permís, sempre que no causin danys o perjudicis a les instal·lacions.
- d. La desobediència dels requeriments de l'Administració en relació amb l'adequació d'abocaments o instal·lacions a les condicions reglamentàries, i també en la remissió de dades i informacions sobre les característiques de l'efluent o les instal·lacions de tractament.
- e. La manca de comunicació dels canvis de titularitat dels permisos.
- f. La realització de modificacions en els processos productius que causin modificacions en l'efluent autoritzat sense la comunicació o l'obtenció, si s'escau, d'un nou permís d'abocament.
- g. L'incompliment de qualsevol obligació o prohibició establertes per aquest Reglament que no tingui atribuïda una altra qualificació.

2. Són infraccions greus:

- a) L'abocament al Sistema de Clavegueram sense comptar amb el permís corresponent.
- b) Els abocaments prohibits per aquest Reglament al Sistema de Clavegueram.
- c) L'incompliment de les condicions establertes en el permís, sempre que causin danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del Servei Municipal de Clavegueram amb uns valors superiors a 3.005,06 € i fins a 15.025,30€.
- d) Les accions i les omissions de les quals derivin danys o perjudicis a la integritat o al funcionament al Servei Municipal de Clavegueram amb uns valors superior a 3.005,06 € i fins a 15.025,30€.
- e) L'obstaculació de la funció inspectora de l'Administració.
- f) L'ocultació o el falsejament de dades determinants per a l'atorgament de permís.
- g) La manca de comunicació de les situacions de perill o emergència o l'incompliment de les prescripcions o les ordres de l'Administració derivades de situacions d'emergència.
- h) La reincidència en la comissió de dues infraccions lleus.

3. Són infraccions molt greus:

- a) La comissió de qualsevol conducta tipificada a l'apartat anterior si causa danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del Sistema Municipal de Clavegueram amb uns valors superiors a 15.025,30€.
- b) L'incompliment de les ordres de suspensió d'abocaments no autoritzats o abusius.
- c) La reincidència en la comissió de dues infraccions greus.

La tipificació general d'infraccions dels paràgrafs anteriors s'estableix sens perjudici de les tipificacions específiques que, en relació a les accions o omissions contràries a les obligacions d'informació, comunicació, autorització, llicència, permís, inspecció, control o verificació, previstes a la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.

ARTICLE 97 - SANCIONS

Les infraccions tipificades per aquest Reglament poden ser sancionades amb les multes següents:

- a) Infraccions lleus, multa de fins a 6.010,12 euros.
- b) Infraccions greus, multa d'entre 6.010,13 euros i 30.050,61 euros.
- c) Infraccions molt greus, multa d'entre 30.050,62 euros i 150.253,03 euros.

L'escala establerta en el paràgraf anterior s'entendrà automàticament substituïda per la modificació de quanties que es produeixi en la legislació sectorial corresponent.

ARTICLE 98 - GRADUACIÓ DE LES SANCIONS

Les sancions s'han de graduar d'acord amb la gravetat del fet constitutiu de la infracció, considerant els danys i els perjudicis produïts, el risc objectiu causat als béns o a les persones, la rellevància externa de la conducta infractora, l'existència d'intencionalitat o la reincidència entesa com la comissió en el termini d'un any de més d'una infracció de la mateixa naturalesa quan hagi estat declarat així en una resolució expressa.

En cap cas la imposició d'una sanció no pot ésser més beneficiosa per al responsable que el compliment de les normes infringides d'acord amb l'establert en l'article 131.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre.

Tanmateix, les sancions pecuniàries que s'imposin poden portar aparellada qualsevol de les mesures previstes a l'article 97 d'aquest Reglament, en funció de la gravetat de la infracció.

La imposició de les sancions és independent de l'obligació exigible en qualsevol moment de reparar els danys i perjudicis causats a la integritat i al funcionament del sistema.

Així, per a la graduació de les multes a imposar dins els límits esmentats s'assegurarà l'adequació necessària entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada i es tindran en compte els criteris següents:

- a) L'existència d'intencionalitat o reiteració.
- b) La gravetat del fet constitutiu de la infracció, considerant els danys i perjudicis produïts.
- c) El risc objectiu causat als béns o a les persones.
- d) La rellevància externa de la conducta infractora.
- e) La reincidència per haver comès, en el termini d'un any, més d'una infracció de la mateixa naturalesa, sempre que s'hagi declarat així per resolució ferma.

ARTICLE 99 - DANYS I PERJUDICIS A LES INSTAL·LACIONS

La imposició de les sancions esmentades és compatible amb l'exigència a l'infractor de la reposició de la situació alterada al seu estat originari, així com amb la indemnització pels danys i perjudicis causats al sistema de sanejament. La reparació i reposició hauran d'executar-se per l'infractor a càrrec seu i dins el termini que se li assenyali.

Si l'infractor no ha executat en el termini assenyalat les obres que se li ordenen, l'Entitat Subministradora les durà a terme de forma subsidiària i a càrrec de l'infractor.

ARTICLE 100 - ALTRES MESURES EN CAS D'INFRACCIÓ

Sense perjudici de la imposició de les sancions que correspongui, un cop detectades activitats contràries a les determinacions d'aquest Reglament i en el si del corresponent procediment, es poden adoptar les mesures següents:

- a) Ordenar la suspensió provisional dels treballs d'execució d'obres o instal·lacions que contradiguin les disposicions d'aquest Reglament o siguin indegudament realitzats.
- b) Requerir a l'abonat que, dins el termini que se li assenyali, introdueixi les mesures tècniques necessàries que garanteixin el compliment de les prescripcions d'aquest Reglament i, si escau, prèvia redacció del projecte corresponent, presenti la sol·licitud de permís ajustada als termes d'aquest Reglament.
- c) Ordenar a l'abonat que, en el termini que se li fixi, introdueixi en les obres o instal·lacions realitzades les rectificacions necessàries per ajustar-les a les condicions del permís o a les disposicions d'aquest Reglament.

- d) Ordenar a l'abonat que, en el termini que s'indiqui, procedeixi a la reparació i reposició de les obres i instal·lacions al seu estat anterior i a la demolició d'allò que fos indegudament construït o instal·lat.
- e) Disposar la reparació, la reposició i/o la demolició de les obres esmentades, ja sigui per equips propis o a través del corresponent contracte, a càrrec de l'infractor.
- f) Impedir els usos indeguts de les instal·lacions per als quals no s'ha obtingut autorització o que no s'ajusten a les condicions d'aquesta o a les disposicions del present Reglament.
- g) Ordenar la clausura o precintament de les instal·lacions d'abocament en el cas que no sigui possible tècnicament o econòmicament evitar el dany mitjançant les mesures correctores oportunes.
- h) Suspendre l'autorització de connexió.

Els terminis a què es refereixen els apartats b), c) i d) d'aquest article seran proposats per la Mancomunitat en funció de cada situació.

Les mesures esmentades en els paràgrafs anteriors poden ser adoptades, amb caràcter de cautelars i a reserva de la resolució definitiva que s'adopti, simultàniament a la incoació del procediment sancionador, en qualsevol moment de la seva instrucció, i mantenir-se mentre continua.

ARTICLE 101 - SANCIONS I MESURES COMPLEMENTARIES

Així mateix, les mesures complementàries contemplades en aquest Capítol poden anar aparellades a la multa que s'imposi en la resolució de l'expedient sancionador. En aquest cas, l'Entitat Subministradora en donarà compte a la Mancomunitat i a l'Administració ambiental, si escau, per tal que adoptin al seu torn les mesures adients.

Com a mesura accessòria i en el supòsit de sancions greus o molt greus, es podrà donar publicitat d'aquestes sancions en el diari oficial corresponent o a través dels mitjans de comunicació adients, així com dels noms i cognoms o raó social dels infractors, un cop les sancions hagin esdevingut fermes, segons l'establert a l'article 38 de la Llei 10/98, de 21 d'abril, de residus.

ARTICLE 102 - MULTES COERCITIVES

Independentment de les sancions que corresponguin, per a l'execució forçosa de les mesures cautelars que s'ordenin durant la instrucció de l'expedient sancionador o de les mesures aparellades a la sanció que preveu l'article 43 d'aquest Reglament, es poden imposar multes coercitives. Aquestes multes es poden reiterar si transcorren els terminis assenyalats en els requeriments corresponents fins que l'obligat compleixi el que s'hi ha disposat.

L'import de les multes coercitives no pot excedir el deu per cent de la quantia de la multa mínima que correspon aplicar a la presumpta infracció.

És requisit preceptiu i previ a la imposició de multes coercitives el requeriment a l'obligat, amb la determinació del termini per a l'execució voluntària de l'ordre, que es fixarà en funció de les circumstàncies específiques de cada cas o situació.

ARTICLE 103 - RESPONSABLE

Són responsables de les infraccions tipificades en aquest Reglament tots aquells que han participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, tant si es tracta de persones físiques com de persones jurídiques.

ARTICLE 104 -RESPONSABILITAT PENAL

En qualsevol moment de l'expedient sancionador en què s'aprecii la possible qualificació dels fets com a presumptament constitutius de delictes o de falta, President/a de la Mancomunitat passarà el tant de culpa al Ministeri Fiscal.

ARTICLE 105 -PROCEDIMENT SANCIONADOR

El procediment administratiu sancionador s'ha de tramitar d'acord amb l'establert en la legislació sectorial aplicable i, en defecte d'aquesta, seguint les normes contingudes al Títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; al Decret 278/1993, de 9 de novembre, i supletòriament al Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost.

CAPÍTOL XXII

JURISDICCIO

ARTICLE 106- ADMINISTRATIVA

Sense perjudici de les competències legals que puguin correspondre a qualsevol entitat o organisme públic, correspon a la Mancomunitat la incoació i instrucció dels expedients sancionadors per incompliment del present Reglament. Tant per part dels abonats com pels prestadors del servei, amb subjecció a les normes de procediment administratiu que estiguin vigents.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

la Mancomunitat serà l'òrgan competent per interpretar aquest Reglament.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

D'acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, els usuaris del servei seran informats de que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l'Entitat Subministradora i que podrà cedir-les a la Mancomunitat.

L'abonat, adquireix l'obligació de comunicar per escrit a l'Entitat Subministradora qualsevol modificació que es produeixi en les dades aportades i podrà, en qualsevol moment, exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició segons els termes establerts a la Llei 15/1999, al responsable del fitxer.

DISPOCIÓ FINAL

El present Reglament es posa a disposició de la Mancomunitat per tal de procedir a la seva aprovació.